

## ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 czerwca 1994 r.

## zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:

§ 1. W taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 128, poz. 591 oraz z 1994 r. Nr 25, poz. 85 i Nr 75, poz. 340) ustanawia się stawki celne na towary wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia w wysokości ustalonej w tym załączniku.

§ 2. 1. Do towarów, o których mowa w § 1, objętych kontraktami zawartymi przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia i wysłanych przed tym dniem, stosuje się stawki celne obowiązujące przed dniem wejścia w życie

niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że zostały zgłoszone do odprawy celnej w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami handlowymi wystawionymi przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą towarów wprowadzanych z wolnych obszarów celnych i składów celnych na pozostały polski obszar celny.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *W. Pawlak*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1994 r. (poz. 352)

Pozycja	Kod PCN	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stawki celne		Stawki celne preferencyjne dla		Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla				
				autonomiczne	podstawowe	krajów DEV	krajów LDC	WE	EFTA	Czechy i Słowacja	Węgry	Finlandia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8701	8701	Ciągniki (inne niż z pozycji nr 8709):										
	8701 20	— Ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep:										
	8701 20100	— — Nowe	szt.	70	35							
	8701 20900	— — Używane	szt.	70	35							
8702	8702	Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą:										
	8702 10	— Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne):										
		— — O pojemności skokowej przekraczającej 2500 cm <sup>3</sup> :										
	8702 10110	— — — Nowe	szt.	70	35							
	8702 10190	— — — Używane	szt.	70	35							
		— — O pojemności skokowej nie przekraczającej 2500 cm <sup>3</sup> :										
	8702 10910	— — — Nowe	szt.	70	35							
	8702 10990	— — — Używane	szt.	70	35							
	8702 90	— Pozostałe:										
		— — Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym:										
		— — — O pojemności skokowej powyżej 2800 cm <sup>3</sup> :										
	8702 90110	— — — — Nowe	szt.	70	35							
	8702 90190	— — — — Używane	szt.	70	35							
		— — — O pojemności skokowej nie przewyższającej 2800 cm <sup>3</sup> :										
	8702 90310	— — — — Nowe	szt.	70	35							
	8702 90390	— — — — Używane	szt.	70	35							
	8702 90900	— — Wyposażone w silniki innego typu	szt.	70	35							
8704	8704	Pojazdy samochodowe do transportu towarowego:										
	8704 10	— Samochody samowładowcze przeznaczone do użytku w terenie:										
		— — Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) lub o zapłonie iskrowym:										
	8704 10110	— — — Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności powyżej 2500 cm <sup>3</sup> lub o zapłonie iskrowym o pojemności powyżej 2800 cm <sup>3</sup>	szt.	70	35							
	8704 10190	— — — Pozostałe	szt.	70	35							
	8704 10900	— — — Pozostałe	szt.	70	35							
		— Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym):										
	8704 21	— — O masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton:										
	8704 21 100	— — — Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)	szt.	70	35							
		— — — Pozostałe:										
		— — — — Z silnikami o pojemności powyżej 2500 cm <sup>3</sup> :										
	8704 21 310	— — — — — Nowe	szt.	70	35							
	8704 21 390	— — — — — Używane	szt.	70	35							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		----- Z silnikami o pojemności do 2500 cm <sup>3</sup> włącznie:										
	8704 21 91	----- Nowe:										
	8704 21 91 1	----- O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi)	szt.	70 minimum 2500 ECU	35 minimum 1250 ECU							
	8704 21 91 9	----- Pozostałe	szt.	70	35							
	8704 21 99	----- Używane:										
	8704 21 99 1	----- O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi), do czterech lat	szt.	70 minimum 2500 ECU	35 minimum 1250 ECU							
	8704 21 99 2	----- O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi), powyżej czterech lat	szt.	70 minimum 5000 ECU	35 minimum 2500 ECU							
	8704 21 99 9	----- Pozostałe	szt.	70	35							
	8704 22	----- O masie całkowitej powyżej 5 ton, ale nie więcej niż 20 ton:										
	8704 22 10 0	----- Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)	szt.	70	35							
		----- Pozostałe:										
	8704 22 91 0	----- Nowe	szt.	70	35							
	8704 22 99 0	----- Używane	szt.	70	35							
	8704 23	----- O masie całkowitej powyżej 20 ton:										
	8704 23 10 0	----- Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)	szt.	70	35							
		----- Pozostałe:										
	8704 23 91 0	----- Nowe	szt.	70	35							
	8704 23 99 0	----- Używane	szt.	70	35							
		----- Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym:										
	8704 31	----- O masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton:										
	8704 31 10 0	----- Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)	szt.	70	35							
		----- Pozostałe:										
		----- Z silnikami o pojemności powyżej 2800 cm <sup>3</sup> :										
	8704 31 31 0	----- Nowe	szt.	70	35							
	8704 31 39 0	----- Używane	szt.	70	35							
		----- Z silnikami o pojemności nie przekraczającej 2800 cm <sup>3</sup> :										
	8704 31 91	----- Nowe:										
	8704 31 91 1	----- O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi)	szt.	70 minimum 2500 ECU	35 minimum 1250 ECU							
	8704 31 91 9	----- Pozostałe	szt.	70	35							
	8704 31 99	----- Używane:										
	8704 31 99 1	----- O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi), do czterech lat	szt.	70 minimum 2500 ECU	35 minimum 1250 ECU							
	8704 31 99 2	----- O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi), powyżej czterech lat	szt.	70 minimum 5000 ECU	35 minimum 2500 ECU							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8704 31 99 9	— — — — — Pozostałe	szt.	70	35							
	8704 32	— — O masie całkowitej powyżej 5 ton:										
	8704 32 10 0	— — — Specjalnie przystosowane do przewo- zu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)	szt.	70	35							
		— — — Pozostałe:										
	8704 32 91 0	— — — — Nowe	szt.	70	35							
	8704 32 99 0	— — — — Używane	szt.	70	35							
	8704 90 00 0	— Pozostałe	szt.	70	35							
8705	8705	Pojazdy samochodowe specjalnego przeznacze- nia, różne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samo- chodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samo- chodowe, zmiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne):										
	8705 10 00 0	— Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe)	szt.	70	35							
	8705 20 00 0	— Samojezdne wieże wiertnicze	szt.	70	35							
	8705 30 00 0	— Pojazdy strażackie	szt.	70	35							
	8705 40 00 0	— Betoniarki samochodowe	szt.	70	35							
	8705 90	— Pozostałe:										
	8705 90 10 0	— — Pojazdy pogotowia technicznego	szt.	70	35							
	8705 90 30 0	— — Pojazdy przepompowujące beton	szt.	70	35							
	8705 90 90 0	— — Pozostałe	szt.	70	35							
8706	8706 00	Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych z pozycji nr 8701 do 8705: — Podwozia ciągników wymienionych w pozy- cji nr 8701; podwozia pojazdów samocho- dowych z pozycji nr 8702, 8703 lub 8704 z silnikami tłokowymi wewnętrznego spala- nia o zapłonie samoczynnym (wysokopręż- nymi lub średnioprężnymi) o pojemności po- wyżej 2500 cm <sup>3</sup> lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności powyżej 2800 cm <sup>3</sup> :										
	8706 00 11	— — Dla pojazdów z pozycji nr 8702 lub 8704:										
	8706 00 11 5	— — — Pozostałe, do czterech lat	szt.	70	35							
				minimum	minimum							
				2500	1250							
				ECU	ECU							
	8706 00 11 6	— — — Pozostałe, powyżej czterech lat	szt.	70	35							
				minimum	minimum							
				5000	2500							
				ECU	ECU							
	8706 00 19	— — Dla pozostałych:										
	8706 00 19 5	— — — Pozostałe, do czterech lat	szt.	70	35							
				minimum	minimum							
				2500	1250							
				ECU	ECU							
	8706 00 19 6	— — — Pozostałe, powyżej czterech lat	szt.	70	35							
				minimum	minimum							
				5000	2500							
				ECU	ECU							
		— Pozostałe:										
	8706 00 99	— — Dla pozostałych:										
	8706 00 99 5	— — — Pozostałe, do czterech lat	szt.	70	35							
				minimum	minimum							
				2500	1250							
				ECU	ECU							
	8706 00 99 6	— — — Pozostałe, powyżej czterech lat	szt.	70	35							
				minimum	minimum							
				5000	2500							
				ECU	ECU							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8707	8707 870790 87079090 870790909	Nadwozia (także kabiny) pojazdów samochodowych według pozycji nr 8701 do 8705: — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe	szt.	70 minimum 1700 ECU	35 minimum 850 ECU							