

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 września 1994 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do dnia 31 grudnia 1994 r. ustanawia się kontyngent wartościowy w wysokości 66 686 990 ECU na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.

2. Kontyngent celny, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do towarów przywożonych w celu montażu przemysłowego nowych pojazdów samochodowych i innych mechanicznych objętych pozycjami nr 8701, 8702, 8703, 8704 i 8705 taryfy celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 128, poz. 591 oraz z 1994 r. Nr 25, poz. 85, Nr 75, poz. 340, Nr 77, poz. 352, Nr 88, poz. 413 i Nr 94, poz. 449), zwanej dalej „taryfą celną”, dokonywanego w zakładzie montującym lub produkującym te pojazdy, pod warunkiem że pojazdy będą montowane przemysłowo na podstawie licencji nabytej od zagranicznego licencjodawcy.

3. Przez użyte w ust. 2 określenie „montaż przemysłowy” rozumie się montaż w skali rocznej:

- 1) nie mniej niż 1000 pojazdów — w przypadku pojazdów objętych pozycjami nr 8701 (z wyłączeniem 8701 20), 8703 i 8704 (o ładowności do 5000 kg) taryfy celnej,
- 2) nie mniej niż 200 pojazdów — w przypadku pojazdów objętych pozycjami nr 8701 20, 8702, 8704 (o ładowności większej niż 5000 kg) oraz pojazdów objętych pozycją nr 8705 taryfy celnej.

§ 2. W razie wykorzystania towarów, o których mowa w § 1, w celach innych niż określone w § 1 ust. 2 i 3, cło jest wymierzone i pobierane na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1994 r.

Prezes Rady Ministrów: *W. Pawlak*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 1994 r. (poz. 496)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI WARTOŚCIOWYMI W PRZYWOZIE

Pozycja	Kod PCN	Wyszczególnienie	Wartość ECU
1	2	3	4
2710	271000	Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze: — Oleje ciężkie: — — Oleje smarujące; pozostałe oleje: — — — Do innych celów: — — — — Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje	54 400
ex	271000980 271000980	Smary	
3208	3208	Farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu: — Pozostałe: — — Roztwory zdefiniowane w uwadze 4 do niniejszego działu	90 050
	320890 320890100		
3209	3209	Farby i pokosty (także emalie i lakiery) na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym: — Pozostałe	385 000
	320990000		
3214	3214	Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i podobne mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów itp.: — Masy uszczelniające; wypełniacze malarskie: — — Masy uszczelniające	4 750
	321410 321410100		
3403	3403	Preparaty smarowe (łącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrzutowymi i antykorozyjnymi, preparatami do wyjmowania z formy opartymi na smarach) oraz preparaty stosowane do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry, skór futerkowych i innych materiałów, wyłączając preparaty zawierające w masie jako składnik zasadniczy 70% lub więcej olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych: — Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych: — — Pozostałe: — — — Pozostałe: — — — — Preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów	47 850
	340319 340319910 340399 340399100		
3506	3506	Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa, gdzie indziej nie uwzględnione ani nie włączone; produkty przygotowane do użycia jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, nie przekraczające masy netto 1 kg: — Pozostałe: — — Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami) — — Pozostałe	12 700
	350691000 350699000		

1	2	3	4
3815	3815 3815 90 00 0	Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: — Pozostałe	7 750
3819	3819 00 00 0	Hydrauliczne płyny hamulcowe i inne gotowe płyny hamulcowe nie zawierające lub zawierające w masie mniej niż 70% olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych	12 750
3820	3820 00 00 0	Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe	9 700
3901	3901 3901 20 00 0	Polimery etylenu, w formach podstawowych: — Polietylen o gęstości 0,94 lub większej	2 000
3902	3902 3902 10 00 0 3902 30 00 0	Polimery propylenu lub innych alkenów w formach podstawowych: — Polipropylen — Kopolimery propylenu	785 300
3907	3907 3907 40 00 0	Poliacetale, inne polietera i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i inne poliestry, w formach podstawowych: — Poliwęglany	416 800
3908	3908 3908 10 00 0	Poliamidy w formach podstawowych: — Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12	833 600
3909	3909 3909 50 00 0	Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych: — Poliuretany	732 850
3917	3917 3917 21 3917 21 99 0 3917 32 ex 3917 32 35 0 3917 32 35 0 3917 40 3917 40 90 0	Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kółnierze) z tworzyw sztucznych: — Rury, przewody i węże, sztywne: — — Z polimerów etylenu: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe — Pozostałe rury, przewody i węże: — — Pozostałe, nie wzmocnione ani nie połączone z innymi materiałami, bez wyposażenia: — — — Bez szwu i o długości przekraczającej maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nie obrobione inaczej: — — — — Z produktów polimeryzacji addycyjnej: — — — — — Z polimerów chlorku winylu Rury z tworzywa spienionego — Wyposażenie: — — Pozostałe	55 700
3919	3919 3919 10 3919 10 11 0 3919 10 39 0 3919 90 3919 90 90 0	Samoprzylepne płyty, arkusze, błony, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach: — W rolkach o szerokości nie przekraczającej 20 cm: — — Taśmy pokryte warstwą nie zwulkanizowanego kauczuku naturalnego lub syntetycznego: — — — Z plastyfikowanego polichlorku winylu lub z polietylenu — — — Pozostałe: — — — — Z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet zmodyfikowane chemicznie: — — — — — Pozostałe — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe	8 200

1	2	3	4
3920	3920 3920 99 3920 99 50 0	Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym materiałem: — Z pozostałych tworzyw sztucznych: — — Z pozostałych tworzyw sztucznych: — — — Z produktów polimeryzacji addycyjnej	250
3921	3921 3921 90 3921 90 90 0	Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie, pasy i taśmy z tworzyw sztucznych: — Pozostałe: — — Pozostałe	4 200
3926 ex ex	3926 3926 30 00 0 3926 30 00 0 3926 90 3926 90 99 0 3926 90 99 0	Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z innych materiałów z pozycji nr 3901 do 3914: — Wyposażenie mebli, nadwozi itp. Wyposażenie nadwozi, takie jak podkładki, wieszaki, listwy, zatrzaski, profile ochronne, emblematy — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe Uszczelki, opaski, zaślepki, tuleje, pokrywki, wsporniki, osłony, podkładki, zatrzaski, przyciski, zatyczki, uchwyty, prowadnice, nakrętki rozprężne, przelotki, pokrętła	620 800
4009	4009 4009 10 00 0 4009 30 00 0 4009 40 00 0 4009 50 4009 50 90 0 4009 50 90 0	Przewody, rury i węże, z kauczuku wulkanizowanego innego niż ebonit, z lub bez wyposażenia (np. złącza, kolanka, kołnierze): — Nie wzmocnione ani inaczej nie połączone z innym materiałem, bez wyposażenia — Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z materiałami włókienniczymi, bez wyposażenia — Wzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami, bez wyposażenia — Z wyposażeniem: — — Pozostałe: — — — Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z innymi materiałami Przewody giętkie	1 910 700
4010	4010 4010 10 00 0	Taśmy przenośnikowe lub pasy napędowe oraz materiały na nie z kauczuku wulkanizowanego: — O trapezowym przekroju (pasy V i materiały na nie)	50 800
4011	4011 4011 10 00 0 4011 20 4011 20 10 0	Nowe opony pneumatyczne, z kauczuku: — W rodzaju stosowanych w samochodach osobowych (łącznie z kombi i wyścigowymi) — W rodzaju stosowanych w autobusach lub ciężarówkach: — — O współczynniku obciążenia nie przekraczającym 121	3 310 650
4016	4016 4016 10 4016 10 90 0 4016 93 4016 93 90 0 4016 99 4016 99 51 0 4016 99 59 0	Pozostałe artykuły z kauczuku wulkanizowanego: — Z kauczuku komórkowego: — — Pozostałe — Pozostałe: — — Uszczelki, podkładki i inne uszczelnienia: — — — Pozostałe — — — — Pozostałe: — — — — — Pozostałe: — — — — — — Do pojazdów: — — — — — — — Części z gumy połączonej z metalem — — — — — — — — Pozostałe	1 524 900

1	2	3	4
4821	4821 4821 10 4821 10 900 4821 90 4821 90 100	Etykiety wszelkich rodzajów z papieru i kartonu, nawet drukowane: — Drukowane: — — Pozostałe — Pozostałe: — — Samoprzylepne	4 460
4901 ex	4901 4901 99 000 4901 99 000	Drukowane książki, broszury, ulotki i podobne materiały drukowane, w pojedynczych arkuszach lub w innej formie: — Pozostałe: — — Pozostałe Instrukcja obsługi	5 950
5906	5906 5906 10 5906 10 100	Materiały włókiennicze gumowane, z wyłączeniem tkanin z pozycji nr 5902: — Taśma do klejenia o szerokości nie przekraczającej 20 cm: — — O szerokości nie przekraczającej 10 cm	800
6813	6813 6813 10 6813 10 900	Materiały cierne i wyroby z nich (np. arkusze, rolki, pasy, segmenty, tarcze, podkładki, okładziny), nie montowane, do hamulców, sprzęgieł itp., na bazie azbestu lub innych substancji mineralnych lub celulozy, nawet łączone z materiałami włókienniczymi lub innymi: — Okładziny i klocki hamulcowe: — — Pozostałe	214 400
7007	7007 7007 11 7007 11 100 7007 21 7007 21 91 0	Szkoło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego: — Hartowane (temperowane) szkło bezpieczne: — — O wymiarach i kształtach odpowiednich dla pojazdów, samolotów, statków kosmicznych lub morskich: — — — O wymiarach i kształtach odpowiednich dla pojazdów silnikowych — Warstwowe szkło bezpieczne: — — O wymiarach i kształtach odpowiednich dla pojazdów, samolotów, statków kosmicznych lub morskich: — — — Pozostałe: — — — — O wymiarach i kształtach odpowiednich dla pojazdów silnikowych	1 278 000
7009	7009 7009 10 000	Lustra, w ramach lub nie, łącznie z lusterkami wstecznymi: — Lusterka wsteczne do pojazdów	150 000
7019 ex	7019 7019 90 7019 90 99 0 7019 90 99 0	Włókna szklane (łącznie z watą szklaną) oraz wyroby z nich (np. przędza, tkaniny): — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe Złączki	77 100
7210	7210 7210 20 7210 20 900 7210 31 7210 31 900	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powlekane lub pokrywane: — Powlekane lub pokrywane ołowiem, w tym blacha biała matowa: — — Pozostałe — Elektrolitycznie powlekane lub pokrywane cynkiem: — — Ze stali o grubości poniżej 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub większej i posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa: — — — Pozostałe	8 201 300

1	2	3	4
7211	7211 7211 30 7211 30 39 0	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane: — Nie obrobione więcej oprócz walcowania na zimno, o grubości mniejszej niż 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub więcej i posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa: — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm: — — — Zawierające w masie poniżej 0,25% węgla: — — — — Pozostałe	31 700
7212	7212 7212 21 7212 21 19 0 7212 29 7212 29 11 0	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane: — Powlekane elektrolitycznie lub pokrywane cynkiem: — — Stalowe, o grubości mniejszej niż 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub więcej i posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa: — — — O szerokości przekraczającej 500 mm: — — — — Pozostałe — — — — Pozostałe: — — — — — O szerokości przekraczającej 500 mm: — — — — — Nie obrobione więcej niż powierzchniowo (ECSC)	1 075 000
7214	7214 7214 40 7214 40 31 0 7214 40 39 0	Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej, nie obrobione więcej oprócz kucia, walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania na gorąco, lecz z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone: — Pozostałe, zawierające w masie poniżej 0,25% węgla (ECSC): — — O kołowym przekroju poprzecznym, którego średnica wynosi: — — — 80 mm lub więcej — — — Mniej niż 80 mm	226 400
7215	7215 7215 10 00 0 7215 20 7215 20 90 0 7215 30 00 0	Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej: — Ze stali automatowej, nie obrobione więcej niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno — Pozostałe, nie obrobione więcej niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno, zawierające w masie poniżej 0,25% węgla: — — Pozostałe — Pozostałe, nie obrobione więcej niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno, zawierające w masie 0,25% lub więcej, lecz poniżej 0,6% węgla	222 300
7228	7228 7228 30 7228 30 89 0 7228 60 7228 60 89 0	Pozostałe sztaby i pręty z innej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z innej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych: — Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnięcie na gorąco lub wyciskanie (ECSC): — — Pozostałe: — — — Pozostałe — Pozostałe sztaby i pręty: — — Pozostałe: — — — Pozostałe	315 750
7304	7304 7304 31 7304 31 91 0 7304 31 99 0 7304 51 7304 51 91 0	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali: — Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali niestopowej: — — Ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno: — — — Pozostałe: — — — — Rury precyzyjne — — — — Pozostałe — Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, z innej stali stopowej: — — Ciągnięte na zimno lub walcowane na zimno: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe: — — — — — Rury precyzyjne	191 550

1	2	3	4
7306	7306 7306 40 7306 40 99 0	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażone ze stali (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób): — Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej: — — Pozostałe: — — — Pozostałe	214 400
7307	7307 7307 22 00 0 7307 29 7307 29 90 0 7307 99 7307 99 90 0	Łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje) z żeliwa lub stali: — Pozostałe, ze stali nierdzewnej: — — Gwintowane kolanka, łuki i tuleje — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe	327 750
7312	7312 7312 10 7312 10 50 0 ex 7312 10 50 0	Skrętki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia itp., ze stali, nie izolowane elektrycznie: — Skrętki, liny i kable: — — Pozostałe: — — — Pozostałe, z maksymalnym wymiarem przekroju poprzecznego: — — — — Nie przekraczającym 3 mm Cięgna Bowdena, linki szybkościomierza	91 700
7318	7318 7318 12 7318 12 90 0 7318 14 7318 14 91 0 7318 15 7318 15 59 0 7318 15 69 0 7318 15 89 0 7318 15 90 0 7318 16 7318 16 50 0 7318 16 91 0 7318 16 99 0 7318 21 00 0 7318 22 00 0 7318 23 00 0 7318 24 00 0 7318 29 00 0	Wkręty, śruby, nakrętki, śruby do drewna, haki gwintowane, nity, zawleczone, przetyczki, podkładki (łącznie z podkładkami sprężystymi) oraz wyroby podobne, ze stali: — Wyroby gwintowane: — — Pozostałe wkręty do drewna: — — — Pozostałe — — Wkręty samogwintujące: — — — Pozostałe: — — — — Wkręty z gwintem o dużym skoku — — Pozostałe wkręty i śruby, nawet z nakrętkami i podkładkami: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe: — — — — — Z główką: — — — — — Wkręty z wycięciami i z łbem o krzyżowym gnieździe: — — — — — Pozostałe — — — — — Wkręty z łbem o sześciokątnym gnieździe: — — — — — Pozostałe — — — — — Śruby sześciokątne: — — — — — Pozostałe, o wytrzymałości na rozciąganie: — — — — — 800 MPa lub większej — — — — — Pozostałe — — Nakrętki: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe: — — — — — Nakrętki samozabezpieczające się — — — — — Pozostałe, o średnicy wewnętrznej: — — — — — Nie przekraczającej 12 mm — — — — — Powyżej 12 mm — Wyroby niegwintowane: — — Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające — — Pozostałe podkładki — — Nity — — Zawleczone i przetyczki — — Pozostałe	1 260 300

1	2	3	4
7320	7320 7320 20 7320 20 81 0 7320 20 85 0 7320 20 89 0 7320 90 7320 90 90 0	Sprężyny i pióra do resorów, ze stali: — Sprężyny śrubowe: — — Pozostałe: — — — Sprężyny zwojowe ściskane — — — Sprężyny zwojowe rozciągane — — — Pozostałe — Pozostałe: — — Pozostałe	144 600
7325	7325 7325 99 7325 99 99 0	Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali: — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe	75 700
7326	7326 7326 19 7326 19 90 0 7326 90 7326 90 98 0	Pozostałe artykuły ze stali: — Kute lub tłoczone, lecz nie obrobione dalej: — — Pozostałe: — — — Pozostałe — Pozostałe: — — Pozostałe artykuły ze stali: — — — Pozostałe	360 150
7411	7411 7411 21 7411 21 10 0	Rury i przewody rurowe z miedzi: — Ze stopów miedzi: — — Ze stopów miedzi o podstawie cynkowej (mosiądz): — — — Proste	61 300
7419	7419 7419 99 00 0	Pozostałe artykuły z miedzi: — Pozostałe: — — Pozostałe	17 150
7505	7505 7505 22 00 0	Sztaby, pręty, kształtowniki i druty z niklu: — Druty: — — Ze stopów niklu	3 950
7616	7616 7616 10 00 0	Pozostałe artykuły z aluminium: — Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry (inne niż objęte pozycją nr 8305), wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, przetyczki, zawlecзки, podkładki i podobne artykuły	67 350
8204	8204 ex 8204 11 00 0 8204 11 00 0	Klucze maszynowe ręczne (nawet klucze dynamometryczne, ale bez pokręteł do gwintowników); wymienne gniazda do kluczy nasadowych z rękojeściami lub bez: — Klucze maszynowe ręczne: — — Nienastawne Klucze do kół, klucze szczękowe	3 000
8205	8205 8205 40 00 0 8205 59 8205 59 90 0 ex 8205 59 90 0 8205 90 00 0 ex 8205 90 00 0	Narzędzia ręczne (nawet diamenty szklarskie), nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej; lampy lutownicze; imadła i podobne wyroby nie będące wyposażeniem ani częściami obrabiarek; kowadła; przenośne ogniska kowalskie; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie: — Wkrętaki — Pozostałe narzędzia ręczne (nawet diamenty szklarskie): — — Pozostałe: — — — Pozostałe Ściągacze kołpaków — Kompletu złożone z artykułów wymienionych w dwóch lub więcej powyższych podpozycjach Torba z narzędziami, pojemnik z narzędziami	19 800

1	2	3	4
8301	8301 8301 20 00 0	Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne), z metalu nieszlachetnego; zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do wszelkich wyrobów wymienionych powyżej, z metalu nieszlachetnego: — Zamki w rodzaju używanych do pojazdów mechanicznych	335 200
8302	8302 8302 10 8302 10 90 0 8302 30 00 0	Oprawy, okucia i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek itp.; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zamocowaniem z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego: — Zawiasy: — — Pozostałe — Pozostałe oprawy, okucia i podobne wyroby nadające się do pojazdów mechanicznych	770 550
8308	8308 8308 20 00 0	Zatrzaski, okucia z zatrzaskami lub innymi zamknięciami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby z metali nieszlachetnych, w rodzaju używanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych, nity rurkowe lub rozwidłone, z metali nieszlachetnych; wisiorki i ozdoby z metali nieszlachetnych: — Nity rurkowe lub rozwidłone	680
8309	8309 8309 90 8309 90 90 0 ex 8309 90 90 0	Korki, pokrywki i wieczka (także korki z główką, zakrętki i korki ułatwiające nalewanie), kapsle do butelek, korki gwintowane, pokrywki na korki, plomby i inne akcesoria do opakowań, z metali nieszlachetnych: — Pozostałe: — — Pozostałe Korki wlewu paliwa, przetyczki	40 700
8310	8310 00 00 0 ex 8310 00 00 0	Szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe i podobne tablice, numery, litery i inne symbole, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem tych, które są objęte pozycją nr 9405 Tabliczki znamionowe	1 250
8407	8407 8407 32 8407 32 90 0	Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy: — Silniki z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny, w rodzaju używanych do napędu pojazdów z działu 87: — — O pojemności cylindra powyżej 50 cm ³ , lecz nie przekraczającej 250 cm ³ : — — — O pojemności cylindra powyżej 125 cm ³ , lecz nie przekraczającej 250 cm ³	20 600 000
8409	8409 8409 91 00 0	Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników z pozycji nr 8407 lub 8408: — Pozostałe: — — Nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych silników spalinowych	1 232 050
8413	8413 8413 30 8413 30 90 0	Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe, podnośniki do cieczy: — Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych: — — Pozostałe	461 800

1	2	3	4
ex	8413 30 90 0 8413 70 8413 70 40 0 ex 8413 70 40 0	Pompy do chłodzenia silnika — Pozostałe pompy odśrodkowe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe, o średnicy wylotu: — — — — Nie przekraczającej 15 mm Pompki spryskiwacza	
8414	8414 8414 59 8414 59 50 0	Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, z filtrami lub bez: — Wentylatory: — — Pozostałe: — — — Pozostałe: — — — — Wentylatory promieniowe	169 900
8415	8415 8415 82 8415 82 90 0	Klimatyzatory zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, także klimatyzatory nie posiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności: — Pozostałe: — — Pozostałe, zawierające agregat schładzający: — — — Pozostałe	2 020 900
8421	8421 ex 8421 23 8421 23 90 0 8421 23 90 0 ex 8421 31 8421 31 90 0 8421 31 90 0 8421 39 8421 39 71 0 8421 99 00 0	Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów: — Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy: — — Filtry do oleju lub paliwa do silników spalinowych: — — — Pozostałe Filtry oleju — Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów: — — Filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych: — — — Pozostałe Filtry powietrza — — Pozostałe: — — — Pozostałe: — — — — Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania pozostałych gazów: — — — — — Metodą katalityczną — Części: — — Pozostałe	805 500
8481	8481 8481 30 8481 30 10 0 8481 40 8481 40 90 0 8481 80 8481 80 51 0 ex 8481 80 71 0 8481 80 71 0	Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., także zawory redukcyjne i zawory sterowane termodynamicznie: — Zawory zwrotne: — — Do opon i dętek — Zawory bezpieczeństwa lub zawory nadmiarowe: — — Pozostałe — Pozostała armatura: — — Pozostałe: — — — Zawory do sterowania procesami: — — — — Regulatory temperatury — — — — Pozostałe: — — — — — Zawory o kadłubach kulistych: — — — — — Z żeliwa Zawory podgrzewacza	733 600
8482	8482 8482 10	Łożyska toczne — Łożyska kulkowe:	930 200

1	2	3	4
8512 ex ex	8512 8512 20 00 0 8512 20 00 0 8512 30 00 0 8512 40 00 0 8512 90 00 0 8512 90 00 0	Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (oprócz wyrobów z pozycji nr 8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i potnieniu szyb w rodzaju używanych do rowerów i pojazdów mechanicznych: — Inny sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej Reflektory — Sprzęt sygnalizacji dźwiękowej — Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające oszronieniu lub potnieniu szyb — Części Ramię wycieraczki, dźwignie wycieraczek	1 727 950
8518 ex ex	8518 8518 21 8518 21 90 0 8518 21 90 0 8518 29 8518 29 90 0 8518 29 90 0	Mikrofony i ich stojaki; głośniki, w obudowach lub bez, słuchawki nagłowne, douszne oraz zestawy złożone ze słuchawek i mikrofonu; elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych; elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe: — Głośniki, w obudowach lub bez: — — Pojedyncze głośniki zamontowane w obudowach: — — — Pozostałe Głośniki samochodowe — — Inne: — — — Pozostałe Głośniki samochodowe	93 550
8527	8527 8527 21 8527 21 90 8527 21 90 9 8527 29 00 0	Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, posiadające lub nie, w tej samej obudowie, aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub posiadające zegar: — Odbiorniki radiowe nie przystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła energii, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych, włączając w to aparaturę do odbioru radiotelefonii czy radiotelegrafii: — — Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe — — Pozostałe	243 850
8529	8529 8529 10 8529 10 20 0	Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury z pozycji nr 8525 do 8528: — Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich: — — Pozostałe: — — — Anteny: — — — — Anteny teleskopowe i prętowe do aparatury przenośnej lub nadającej się do zamontowania w pojazdach mechanicznych	45 757
8536	8536 8536 10 8536 10 50 0 8536 41 8536 41 10 0 8536 41 90 0	Urządzenia elektryczne do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (np. wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lampowe, skrzynki przyłączowe) do napięć nie przekraczających 1000 V: — Bezpieczniki: — — Dla prądów większych niż 10 A, ale nie większych niż 63 A — Przekładniki: — — Do napięć nie przekraczających 60 V: — — — Dla prądów nie przekraczających 2 A — — — Dla prądów powyżej 2 A	230 750

1	2	3	4
	8536 49 00 0 8536 50 8536 50 11 0 8536 50 15 0 8536 50 19 0 8536 61 8536 61 90 0 8536 69 8536 69 99 0	— — Pozostałe — Pozostałe przełączniki: — — Do napięć nie przekraczających 60 V: — — — Przyciskowe — — — Z pokrętle — — — Pozostałe — Oprawy lamp, wtyki i gniazda wtykowe: — — Oprawy lamp: — — — Pozostałe — — Pozostałe: — — — Pozostałe	
8539	8539 8539 22 8539 22 10 0 8539 29 8539 29 10 0 8539 29 31 0 8539 29 39 0	Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, także nierozbieralne wkłady reflektorów oraz lampy ultrafioletowe lub promienniki lampowe podczerwieni; lampy łukowe: — — Pozostałe, o mocy nie przekraczającej 200 W i na napięciu powyżej 100 V: — — — Żarówki reflektorowe — — Pozostałe: — — — W rodzaju stosowanych do projekcji — — — W rodzaju stosowanych w motocyklach i innych pojazdach mechanicznych: — — — — Do reflektorów głównych — — — — Pozostałe	118 600
8544	8544 8544 20 00 0 8544 30 8544 30 90 0	Izolowane (także emaliowane lub anodyzowane) druty, kable (także kable koncentryczne) oraz inne izolowane przewody elektryczne, z łączówkami lub bez; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, także połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub zaopatrzone w końcówki (złączki): — Kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody elektryczne — Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów z rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, samolotach czy statkach: — — Pozostałe	818 250
8545	8545 8545 19 8545 19 90 0	Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, do zastosowań elektrotechnicznych: — Elektrody: — — Pozostałe: — — — Pozostałe	15 400
9026	9026 9026 10 9026 10 99 0 9026 20 9026 20 90 0 9026 80 9026 80 99 0	Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej), z wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami nr 9014, 9015, 9028 lub 9032: — Do pomiaru lub kontroli przepływu lub poziomu cieczy: — — Pozostałe: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe — Do pomiaru lub kontroli ciśnienia: — — Pozostałe: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe — Pozostałe przyrządy lub aparaty: — — Pozostałe: — — — Pozostałe	1 717 400

1	2	3	4
9029	9029 9029 20 9029 20 31 0	Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze itp.; szybkościomierze i tachometry, nie objęte pozycją nr 9014 lub 9015; stroboskopy: — Szybkościomierze i tachometry; stroboskopy: — — Szybkościomierze i tachometry: — — — Pozostałe: — — — — Szybkościomierze do pojazdów	209 650
9030	9030 9030 90 9030 90 90 0	Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyjątkiem mierników objętych pozycją nr 9028; przyrządy i aparaty do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma lub rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących: — Części i akcesoria: — — Pozostałe	506 350
9032	9032 9032 10 9032 10 30 0 9032 89 9032 89 90 0	Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli: — Termostaty: — — Pozostałe: — — — Elektroniczne — Pozostałe przyrządy i aparaty: — — Pozostałe: — — — Pozostałe	376 450
9104	9104 00 9104 00 90 0	Zegary instalowane na płytach czołowych aparatury lub w pulpitych sterowniczych oraz zegary podobnego typu przeznaczone dla pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających itp.: — Pozostałe	410 350
9401	9401 9401 20 00 0 9401 90 9401 90 80 0	Mebłe do siedzenia (inne niż z pozycji 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części: — Fotele samochodowe — Części: — — Pozostałe: — — — Pozostałe	2 248 450
9606	9606 9606 10 00 0	Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i inne części tych artykułów; guziki w postaci półproduktów: — Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części	500
9613	9613 9613 80 00 0 ex 9613 80 00 0 9613 90 00 0 ex 9613 90 00 0	Zapalniczki do papierosów i inne zapalniczki, także mechaniczne lub elektryczne, wraz z częściami innymi niż kamienie do zapalniczek i knoty: — Pozostałe zapalniczki Zapalniczki samochodowe — Części Do zapalniczek samochodowych	73 550