

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 sierpnia 1995 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych ilościowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1995 r. ustanawia się kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 72, poz. 357).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *J. Oleksy*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1995 r. (poz. 496)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE ILOŚCIOWE

Poz.	Kod PCN	Wyszczególnienie	Ilość
1	2	3	4
3926	3926	Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z innych materiałów z pozycji nr 3901 do 3914:	
	3926 90	— Pozostałe:	
		— — Pozostałe:	
		— — — Pozostałe:	
	3926 90 91 0	— — — — Wyprodukowane z arkusza	
ex	3926 90 91 0	Opaska kurczliwa	8 500 szt.

1	2	3	4
4009	4009 4009 30 00 0	Przewody, rury i węże, z kauczuku wulkanizowanego innego niż ebonit, z lub bez wyposażenia (np. złącza, kolanka, kołnierze): — Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z materiałami włókienniczymi, bez wyposażenia	130 szt.
7305	7305 7305 12 00 0	Pozostałe rury i przewody rurowe ze stali (np. spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), które posiadają okrągły wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm: — Rury przewodowe w rodzaju używanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu: — — Pozostałe, spawane wzdłużnie	130 000 m
7306	7306 7306 10 7306 10 11 0 7306 10 19 0	Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drażnione ze stali (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób): — Rury przewodowe w rodzaju używanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu: — — Spawane wzdłużnie, o średnicy zewnętrznej: — — — Nie przekraczającej 168,3 mm — — — Powyżej 168,3 mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm	550 m 720 m
7307	7307 7307 93 7307 93 11 0 7307 93 19 0 ex 7307 93 19 0 ex 7307 93 19 0 ex 7307 93 19 0 ex 7307 93 19 0 7307 93 91 0 7307 93 99 0 ex 7307 93 99 0 ex 7307 93 99 0 ex 7307 93 99 0	Łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje) z żeliwa lub stali: — Pozostałe: — — Łączniki spawane doczołowo: — — — O największej średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 609,6 mm: — — — — Kolanka i łuki — — — — Pozostałe — — — — Trójkąt — — — — Zwężka — — — — Kołnierz z szyjką — — — — Monoblok izolujący (łącznik spawany doczołowo) — — — — O największej średnicy zewnętrznej powyżej 609,6 mm: — — — — — Kolana i łuki — — — — — Pozostałe — — — — — Trójkąt — — — — — Kształtka — — — — — Monoblok izolujący (łącznik spawany doczołowo)	55 szt. 15 szt. 1 szt. 6 szt. 1 szt. 25 szt. 22 szt. 2 szt. 2 szt.
7318	7318 7318 15 7318 15 49 0 ex 7318 15 49 0 7318 16 7318 16 99 0	Wkręty, śruby, nakrętki, śruby do drewna, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki (łącznie z podkładkami sprężystymi) oraz wyroby podobne, ze stali: — Wyroby gwintowane: — — Pozostałe wkręty i śruby, nawet z nakrętkami i podkładkami: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe: — — — — — Bez główek: — — — — — Pozostałe, o wytrzymałości na rozciąganie: — — — — — — 800 MPa lub większej — — — — — — Śruba dwustronna M30x160, M27x140 i M24x120 — — — — — — Nakrętki: — — — — — — Pozostałe: — — — — — — Pozostałe: — — — — — — — Pozostałe, o średnicy wewnętrznej: — — — — — — — — Powyżej 12 mm	100 szt. 200 szt.
7326	7326 7326 90 7326 90 98 0 ex 7326 90 98 0	Pozostałe artykuły ze stali: — Pozostałe: — — Pozostałe artykuły ze stali: — — — Pozostałe — — — — Komora nadawcza tłoka czyszczącego	1 szt.

1	2	3	4
ex	7326 90 98 0	Komora odbiorcza tłoka czyszczącego	1 szt.
ex	7326 90 98 0	Dno elipsoidalne (dennica zbiornika)	20 szt.
ex	7326 90 98 0	Płózy stalowe gazociągu	450 szt.
8481	8481	Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., także zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie:	
	8481 30	— Zawory zwrotne:	
		— — Pozostałe:	
	8481 30 91 0	— — — Z żeliwa lub stali	2 szt.
	8481 80	— Pozostała armatura:	
		— — Pozostałe:	
		— — — Pozostałe:	
		— — — — Zasuwy:	
	8481 80 63 0	— — — — — Ze stali	10 szt.
	8481 80 81 0	— — — — — Zawory z czopem kulistym	65 szt.
9032	9032	Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:	
		— Pozostałe przyrządy i aparaty:	
	9032 89	— — Pozostałe:	
	9032 89 90 0	— — — Pozostałe	
ex	9032 89 90 0	Urządzenie kontrolne przejścia tłoka	3 szt.