

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 grudnia 1998 r.

w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 929) zasadza się, co następuje:

§ 1. 1. Leki, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na następujące choroby przewlekłe, wrodzone, nabycie lub zakaźne:

- 1) raka prostaty,
- 2) raka sutka,
- 3) inne choroby nowotworowe oraz:
 - a) leczenie przeciwbólowe w chorobach nowotworowych,
 - b) leczenie przeciwzwymiotne w chorobach nowotworowych,
 - c) przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych,
 - d) neuropenię w chorobach nowotworowych,
- 4) padaczkę,
- 5) padaczkę oporną na leczenie,
- 6) schizofrenię oporną na leczenie,
- 7) chorobę i zespół Parkinsona,
- 8) miastenię,
- 9) chorobę Wilsona,
- 10) chorobę Alzheimera,
- 11) stwardnienie zanikowe boczne,
- 12) akromegalię,
- 13) mukowiscydozę,
- 14) somatotropinową niedoczynność przysadki u dzieci,
- 15) cukrzycę,
- 16) fenyloketonurię,

- 17) celiakię i zespoły wrodzonych defektów metabolicznych,
- 18) niedoczynność tarczycy,
- 19) moczówkę prostą u dzieci,
- 20) wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Crohna,
- 21) osteoporozę,
- 22) przerost gruczołu krokowego,
- 23) chorobę niedokrwienią serca, stan po zawale,
- 24) jaskrę,
- 25) astmę, przewlekłe zespoły oskrzelowo-ptucne,
- 26) choroby reumatyczne,
- 27) tuszczycę,
- 28) przewlekłe owrzodzenia,
- 29) gruźlicę,
- 30) krytyczne niedokrwienie kończyn.

2. Leki, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku, o których mowa w ust. 1, są wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, z uwzględnieniem limitu ceny ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Insuliny wysoko oczyszczone pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego mogą być przepisywane osobom chorym na cukrzycę insulinozależną, chorym na cukrzycę kobietom w ciąży oraz w innych przypadkach stanowiących bezwzględne wskazania lekarskie.

§ 2. Wykaz leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1, ustalają załączniki nr 1—4 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: W. Maksymowicz

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1998 r. (poz. 1028)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW DO PRZEPISYWANIA BEZPŁATNEGO¹ NA RECEPTY — CHORYM W LECZENIU:

Lp					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
Raka prostaty							
1.		B B	Rp. Rp.		Goserelinum Zoladex Depot Zoladex LA	inj. 3.6 mg implant podskórny 10.8 mg	6 autostrzyk. 3.6 mg 1 strzyk. 10.8 mg
2.	Δ	B	Rp.		Leuprorelin acetat Lucrin Depot	fioł. do inj. o przedl. dział. 3.75 mg	1 fioł. subs., 1 amp. rozp., 1 strzyk., 2 igły
3.			Rp.		Triptorelinum Decapeptyl Depot	inj. 3.75 mg	2 amp. strzyk.
Raka sutka							
4.		B	Rp.		Anastrozolum Arimidex	tabl. powł. 1 mg	28 tabl. powł.
5.		B	Rp.		Formestanum Lentaron Depot	sucha subs. do inj. 250 mg	1 fioł. + 1 amp. rozp. 2 ml
6.		B	Rp.		Goserelinum Zoladex Depot	inj. 3.6 mg	6 autostrzyk. 3.6 mg
7.		B	Rp.		Letrozole Fernara	tabl. powł. 2.5 mg	30 tabl. powł.
8.		B B	Rp. Rp.		Vinorelbini ditartras Navelbine Navelbine	inj. 10 mg/ml inj. 50 mg/5 ml	10 amp. 1 ml 10 amp. 5 ml
Chorób nowotworowych							
9.		B	Rp.		Aminoglutethimidum Aminoglutethimid	tabl. 0.25g	100 tabl.
10.		B B	Rp. Rp.		Amsacrinum Amsacrine Amsidyl	inj. doz. 75mg/15ml inj. doz. 0.05 g/ml konc. (0.085g/1,7ml)	6 amp. + 6 fioł. rozp. 6 amp. + 6 fioł. rozp
11.		B	Rp.		Asparaginase Kidrolase	inj. 10 000 j.m.	10 fioł.
12.		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Azathioprinum Azathioprine Azamun Imuran Imuran	tabl. 0.05g tabl. powł. 0.05g tabl. 0.025g tabl. 0.05g	50 tabl. 50 tabl. powł. 100 tabl. 100 tabl.
13.		B	Rp.		Bleomycini hydrochloridum Bleocin	inj. 0.015g	1 fioł. s. subs.
14.		B	Rp.		Busulfanum Myleran	tabl. 0.002g	25 tabl.
15.		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Leucovorin Leucovorin Leucovorin	inj. 0.003g/ml inj. 0.03g/3ml inj. 0.1g/10ml inj. 0.2g/10ml kaps. 0.015g kaps. 0.1g tabl. 15 mg inj. 10 mg/1 ml inj. 30 mg/3 ml	10 amp. 5 amp 5 amp. 5 amp. 20 kaps. 20 kaps. 10 tabl. 1 amp. 1 amp.

¹ do wysokości ustalonego limitu

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań.

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	B	Rp.		Leucovorin	inj. 50 mg/5 ml	1 amp.
	B	Rp.		Leucovorin	inj. 300 mg/30 ml	1 fiol.
	B	Rp.		Leucovorin-Ca	fiol. 0.01g	10 fiol. s. subs.
	B	Rp.		Leucovorin-Ca	fiol. 0.025g	10 fiol. s. subs.
	B	Rp.		Folinate de Calcium	inj. 0.0025g/1ml	5 amp. 1ml
	B	Rp.		Folinate de Calcium	inj. 0.025g/10ml	5 amp. 10ml
	B	Rp.		Antrex	tabl. 0.015g	30 tabl.
16.	B	Rp.		Carboplatinum		
	B	Rp.		Cycloplatin	inj. 0.05g	10 fiol.
	B	Rp.		Cycloplatin	inj. 0.2g	5 fiol.
	B	Rp.		Paraplatin	inj. 0.15g/15ml	1 fiol.
	B	Rp.		Paraplatin	inj. 0.05g/5 ml	1 fiol.
	B	Rp.		Paraplatin	inj. 0.45g/45ml	1 fiol.
17.	B	Rp.		Chlorambucilum		
	B	Rp.		Leukeran	tabl. 0.002g	25 tabl.
	B	Rp.		Leukeran	tabl. 0.005g	25 tabl.
18.	B	Rp.		Cisplatinum		
	B	Rp.		Abiplatin	inj. 0.5mg/ml-20ml	1 fiol.
	B	Rp.		Abiplatin	inj. 0.5mg/ml-50ml	1 fiol.
	B	Rp.		Abiplatin	inj. 0.5mg/ml-100ml	1 fiol.
	B	Rp.		Abiplatin	inj. 0.5mg/ml-200ml	1 fiol.
	B	Rp.		Blastolem	inj. 0.01g	1 fiol. s.subs. + rozp.
	B	Rp.		Blastolem	inj. 0.05g	1 fiol. s.subs.
	B	Rp.		Cisplatin-Ebewe	inj. 0.01g/20ml	1 fiol.
	B	Rp.		Cisplatin-Ebewe	inj. 0.025g/50ml	1 fiol.
	B	Rp.		Cisplatin Ebewe	inj. 0.05g/100ml	1 fiol.
	B	Rp.		Cisplatinum	inj. 0.01g/20ml	10 fiol.
	B	Rp.		Cisplatinum	inj. 0.025g/50ml	1 fiol.
	B	Rp.		Cisplatinum	inj. 0.05g/100ml	1 fiol.
	B	Rp.		Cisplatyl	inj. 0.01g	10 fiol.
	B	Rp.		Cisplatyl	inj. 0.025g	10 fiol.
	B	Rp.		Cisplatyl	inj. 0.05g	5 fiol.
	B	Rp.		Platidiam	inj. 0.01g	10 fiol.
	B	Rp.		Platidiam	inj. 0.025g	5 fiol.
	B	Rp.		Platidiam	inj. 0.05g	1 fiol.
	B	Rp.		Platamine	inj. 0.01g	1 fiol.
	B	Rp.		Platamine	inj. 0.025g	1 fiol.
	B	Rp.		Platamine	inj. 0.05g	1 fiol.
	B	Rp.		Platinex	inj. 0.025g/50ml	1 fiol.
	B	Rp.		Platinol	inj. 0.01g	1 fiol.
	B	Rp.		Platinol	inj. 0.05g	1 fiol.
19.	A	Rp.		Cladribinum		
				Biodridin	roztw. do inf. doz. 10 mg/10 ml	1 fiol. po 10 ml
20.	B	Rp.		Cyclophosphamidum		
	B	Rp.		Cyclophosphamid	draz. 0.05 g	50 draz.
	B	Rp.		Endoxan-Asta	draz. 0.05g	50 draz.
	B	Rp.		Endoxan-Asta, Endoxan	inj. 0.2g	10 fiol. s.subs.
	B	Rp.		Endoxan-Asta	inj. 0.5g	1 fiol.
	B	Rp.		Endoxan-Asta	inj. 1g	1 fiol.
21.	B	Rp.		Cytarabini hydrochloridum		
	B	Rp.		Alexan	inj. 0.04 g/2 ml	10 fiol.
	B	Rp.		Alexan	inj. 0.1g/5ml	10 fiol. s.subs.-rozp.
	B	Rp.		Alexan	inj. 0.5g/10ml	1 fiol.
	B	Rp.		Alexan	inj. 1g/20ml	1 fiol.
	B	Rp.		Cytarabin	subst. liof. 0.1g	10 fiol.. amp.
	B	Rp.		Cytosar	inj. 0.1g	1 fiol. s.subs. + rozp.
	B	Rp.		Cytosar	inj. 0.5g	1 fiol. liof. + rozp.
	B	Rp.		Cytosar	inj. 1g	1 fiol. liof.
22.	A	Rp.		Dacarbazine		
	A	Rp.		DTIC. Deticene	inj. 0.1g	1 fiol.
	A	Rp.		DTIC. Deticene	inj. 0.2g	1 fiol.
23.	B	Rp.		Daunorubicini hydrochloridum		
	B	Rp.		Cerubidine	inj. 0.02g	10 fiol. s.subs. + rozp.
24.				Doxorubicini hydrochloridum		

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	B	Rp.		Adriblastina RD	inj. 0.01g	1 fiol. s.subst. + rozp.
	B	Rp.		Adriblastina RD	inj. 0.05g	1 fiol. s.subst. + rozp.
	B	Rp.		Biorubina	fiol. do inj. 0.01g	1 fiol. s. subst.+ rozp.
	B	Rp.		Doxolem	inj. 0.01g	1 fiol. s. subst. + rozp.
	B	Rp.		Doxolem	inj. 0.05g	1 fiol. s. subst.
	B	Rp.		Rastocin	inj. 0.01g	10 fiol.
25.	B	Rp.		Epirubicini hydrochloridum		
	B	Rp.		Bioepicyna	inj. 0.01g	1 fiol.
	B	Rp.		Farmorubicin RD	inj. 0.01g	1 fiol. s.subs. + rozp.
	B	Rp.		Farmorubicin RD	inj. 0.05g	1 fiol. s.subs. + rozp.
	B	Rp.		Farmorubicin PFS	fiol. 0.01 g/5 ml	1 fiol.
	B	Rp.		Farmorubicin PFS	fiol. 0.05 g/25 ml	1 fiol.
26.	B	Rp.		Etoposidum		
	B	Rp.		Lastet	kaps. 0.025g	40 kaps.
	B	Rp.		Lastet	kaps. 0.05g	20 kaps.
	B	Rp.		Lastet	kaps. 0.1g	10 kaps.
	B	Rp.		Lastet	inj. 0.1g/5ml	10 amp.
	B	Rp.		Vepesid	kaps. 0.05g	20 kaps.
	B	Rp.		Vepesid	kaps. 0.1g	10 kaps.
	B	Rp.		Vepesid	inj. 0.1g/5ml	10 amp.
	B	Rp.		Etoposid Ebewe	konc.do przyg.roztw.do wlew. doz. i podaw.doust. 0.05g/2.5ml	1 fiol.
	B	Rp.		Etoposid Ebewe	konc.do przyg.roztw.do wlew. doz. i podaw.doust. 0.1g/5ml	1 fiol.
	B	Rp.		Etoposid Ebewe	konc.do przyg.roztw.do wlew. doz. i podaw.doust. 0.2g/10ml	1 fiol.
	B	Rp.		Etoposid Ebewe	konc.do przyg.roztw.do wlew. doz. i podaw.doust. 0.4g/20ml	1 fiol.
27.	B	Rp.		Fluorouracilum		
	B	Rp.		5-Fluorouracil	inj. 0.25g/5ml	10 amp.
	B	Rp.		Fluoroblastin	inj. 0.5g/10ml	2 amp.
	B	Rp.		Fluoroblastin	inj. 0.25g/5ml	2 amp.
	B	Rp.		Fluorouracil	inj. 0.25g/5ml	5 amp.
	B	Rp.		Fluorouracil	inj. 0.25g/10ml	10 amp.
28.	B	Rp.		Flutamidum		
	B	Rp.		Fugrel	tabl. 0.25g	100 tabl.
	B	Rp.		Flutacan	tabl. 0.25 g	50 tabl.
	B	Rp.		Flutamid	tabl. 0.25g	100 tabl.
29.	B	Rp.		Hydroxycarbamidum		
	B	Rp.		Hydroxycarbamid	kaps. 0.5g	100 kaps.
30.	B	Rp.		Ifostamidum		
	B	Rp.		Holoxan	inj. 0.2 g	10 fl.
	B	Rp.		Holoxan	inj. 0.5 g	10 fl.
	B	Rp.		Holoxan	inj. 1 g	10 fl.
	B	Rp.		Holoxan	inj. 2 g	10 fl.
	B	Rp.		Macdaten	inj. 0.5 g/24 ml	1 fiol.
	B	Rp.		Macdaten	inj. 1 g/24 ml	1 fiol.
	B	Rp.		Macdaten	inj. 2 g/50 ml	1 fiol.
31.	B	Rp.		Levamisoli hydrochloridum		
	B	Rp.		Decaris	tabl. 0.15 g	1 tabl.
	B	Rp.		Decaris	tabl. 0.05 g	2 tabl.
32.	B	Rp.		Lomustinium		
	B	Rp.		Cecenu	kaps. 0.04g	5 kaps.
	B	Rp.		Lomustinium	tabl. 0.04g	5 tabl.
33.	B	Rp.		Melphalanum		
	B	Rp.		Alkeran	tabl. 0.002g	25 tabl.
	B	Rp.		Alkeran	tabl. 0.005g	25 tabl.
34.	B	Rp.		Mercaptopurinum		
	B	Rp.		Mercaptopurinum	tabl. 0.05g	30 tabl.
	B	Rp.		Puri-Nethol	tabl. 0.05g	25 tabl.
35.	B	Rp.		Mesnum		
	B	Rp.		Uromitexan	inj. 0.2g/2ml	15 amp.
	B	Rp.		Uromitexan	inj. 0.4g/4ml	15 amp.
	B	Rp.		Anti-Uron	inj. 0.2g/2ml	50 amp.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp			Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
36.		A Rp.	Methotrexatum		
		A Rp.	Methotrexat	inj. 0.005g/2ml	10 amp.
		A Rp.	Methotrexat	inj. 0.02g/2ml	10 amp.
		A Rp.	Methotrexat	inj. 0.05g	10 amp.
		A Rp.	Methotrexat	inj. 0.05g/5ml	10 amp.
		A Rp.	Methotrexat	inj. 1g	10 amp.
		A Rp.	Methotrexat	inj. 1g/20ml	10 amp.
		A Rp.	Methotrexat	tabl. 2.5mg	100 tabl.
		A Rp.	Methotrexat	tabl. 0.01g	100 tabl.
		A Rp.	Methotrexat	inj. 25 mg/ml	1 amp.
		A Rp.	Methotrexat	inj. 50 mg/2 ml	1 amp.
		A Rp.	Methotrexat	inf. 5 g/200 ml	1 but. a 200 ml
		A Rp.	Methotrexat	inf. 0.5 g/20 ml	1 but. a 20 ml
		A Rp.	Methotrexat	inf. 1.0 g/40 ml	1 but. a 40 ml
		A Rp.	Methotrexate	fioł. 0.005g	10 fioł.
		A Rp.	Methotrexate	fioł. 0.02g	10 fioł.
		A Rp.	Methotrexate	fioł. 0.05g	10 fioł.
		A Rp.	Methotrexate	fioł. 0.5g	10 fioł.
		A Rp.	Methotrexate	tabl. 2.5mg	20 tabl.
		A Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 0.005g/1ml	10 amp.
		A Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 0.01g/1ml	10 amp.
		A Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 0.05g/5ml	5 amp.
		A Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 0.5g/5ml	5 amp.
		A Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 1g/10ml	1 amp.
		A Rp.	Methotrexat-Ebewe	inj. 5g/50ml	1 amp.
		A Rp.	Trexan	tabl. 2.5mg	100 tabl.
		A Rp.	Trexan	inj. 0.005g	10 fioł.
		A Rp.	Trexan	inj. 25mg/ml-20ml	1 fioł.
		A Rp.	Trexan	inj. 0.05g	10 fioł.
37		B Rp.	Mitomycin		
		B Rp.	Mitomycin C	fioł. 0.002g	10 fioł.
		B Rp.	Mitomycin C	fioł. 0.01g	1 fioł.
		B Rp.	Mitomycin C	fioł. 0.02g	1 fioł.
38.		B Rp.	Mitoxantronum		
		B Rp.	Mitoxantrone	inj. 0.02g/10ml	1 fioł.
39.		B Rp.	Prednisoni acetas		
		B Rp.	Encorton	tabl. 0.001g	20 tabl.
		B Rp.	Encorton	tabl. 0.005g	20 tabl.
40.		B Rp.	Procabarzini hydrochloridum		
		B Rp.	Natulan	kaps. 0.05g	50 kaps.
41.		Δ A Rp.	Tamoxifeni citras		
		Δ A Rp.	Nolvadex	tabl. powl. 0.01g	30 tabl. powl.
		Δ A Rp.	Nolvadex D	tabl. powl. 0.02g	30 tabl. powl.
		Δ A Rp.	Tamoxifen 10 Hexal	tabl. powl. 0.01g	30 tabl. powl.
		Δ A Rp.	Tamoxifen 20 Hexal	tabl. powl. 0.02g	30 tabl. powl.
		Δ A Rp.	Tamoxifen 30 Hexal	tabl. powl. 0.03g	30 tabl. powl.
		Δ A Rp.	Tamoxifen 40 Hexal	tabl. powl. 0.04g	30 tabl. powl.
		Δ A Rp.	Tamoxifen Ebewe	tabl. 0.01 g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Tamoxifen Ebewe	tabl. 0.02 g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Tamoxifen Ebewe	tabl. 0.03 g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Tamoxifen	tabl. , tabl. powl. 0.01g	30 tabl., tabl. powl.
		Δ A Rp.	Tamofen	tabl. 0.01 g	60 tabl.
		Δ A Rp.	Tamofen	tabl. 0.02g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Tamofen	tabl. 0.04g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Zemide 10	tabl. 0.01g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Zemide 20	tabl. 0.02g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Zemide 30	tabl. powl. 0.03g	30 tabl. powl.
		Δ A Rp.	Zemide 40	tabl. 0.04g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Zitazonium	tabl. 0.01g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Tamoxifen	tabl. 0.02 g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Zitazonium	tabl. 0.02 g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Zitazonium	tabl. 0.03 g	30 tabl.
		Δ A Rp.	Zitazonium	tabl. 0.04 g	30 tabl.
42.			Teniposidum		

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	B	Rp.			Vumon	inj. 0.05g/5ml	10 amp.
43.		B	Rp.		Tioguaninum Lanvis	tabl. 0.04g	25 tabl.
44.		B	Rp.		Vaccinium BCG Onco TICE	liof. do inj. 500 mln CFU (zywych cz. BCG)	1 amp.
	B	Rp.			Immunostymulant BCG ImmuCyst	liof. do inj. 81 mg prątków BCG	3 fiol. + 3 fiol. rozp.
45.		B	Rp.		Vinblastini sulfas		
	B	Rp.			Vinblastin	inj. 0.005g	10 fiol. s.subs.+rozp.
	B	Rp.			Velbe	inj. 0.01g	1 fiol. + rozp.
46.		B	Rp.		Vincristini sulfas		
	B	Rp.			Vincristin	inj. 0.001g	10 fiol. s.subs. + rozp.
	B	Rp.			Vincristin	inj. 0.5mg	10 fiol. s.subs. + rozp.
	B	Rp.			Oncovin	inj. 0.001g + rozp.	1 fiol. s. subst. + rozp.
47			Rp.		Wata celulozowa	arkusze	
Przeciw-bólowym w chorobach nowotworowych							
48.	0	B	Rp.	w	Buprenorphini hydrochloridum		
	0	B	Rp.	w	Bunondol	tabl. podjaz. 0.2mg	60 tabl.
	0	B	Rp.	w	Bunondol	tabl. podjaz. 0.4mg	30 tabl.
					Temgesic	tabl. podjaz. 0.2mg	10 tabl.
49.	0	N	Rp.	w	Morphini hydrochloridum		
	0	N	Rp.	w	Vendal retard	tabl. o przed.dział 10 mg	10 tabl.
	0	N	Rp.	w	Vendal retard	tabl. o przed.dział 30 mg	10 tabl.
	0	N	Rp.	w	Vendal retard	tabl. o przed.dział 60 mg	10 tabl.
	0	N	Rp.	w	Vendal retard	tabl. o przed.dział 0.1g	10 tabl.
	0	N	Rp.	w	Vendal retard	tabl. o przed.dział 0.2g	10 tabl.
	0	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	inj. 0.01g/1ml	10 amp.
	0	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	inj. 0.02g/1ml	10 amp.
	0	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	lek recepturowy sporządz. z subst. o nazwie "morphinum hydrochloricum"	
50	0	N	Rp.	w	Morphini sulfas		
	0	N	Rp.	w	Doltard	tabl.o przed.dział.10 mg	20 tabl.
	0	N	Rp.	w	Doltard	tabl.o przed.dział.30 mg	20 tabl.
	0	N	Rp.	w	Doltard	tabl.o przed.dział.60 mg	20 tabl.
	0	N	Rp.	w	Doltard	tabl.o przed.dział.0.1 g	20 tabl.
	0	N	Rp.	w	M.-Eslon	kaps.o przed.uwal.10mg	14 kaps.
	0	N	Rp.	w	M.-Eslon	kaps.o przed.uwal.30mg	14 tabl.
	0	N	Rp.	w	M.-Eslon	kaps.o przed.uwal.60mg	14 tabl.
	0	N	Rp.	w	M.-Eslon	kaps.o przed.uwal. 0.1g	14 tabl.
	0	N	Rp.	w	MST-Continus	tabl. 10 mg	60 tabl.
	0	N	Rp.	w	MST-Continus	tabl. 30 mg	60 tabl.
	0	N	Rp.	w	MST-Continus	tabl. 60 mg	60 tabl.
	0	N	Rp.	w	MST-Continus	tabl. 100 mg	60 tabl.
	0	N	Rp.	w	MST-Continus	tabl. 200 mg	60 tabl.
51.	Δ	B	Rp.		Tramadol hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.		Tramadol	czopek 0.1g	5 czopków
	Δ	B	Rp.		Tramadol	kaps. 0.05g	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Tramadol	inj. 0.05g/1ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramadol	inj. 0.1g/2ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramadol	krople 0.1g/1ml	10 ml
	Δ	B	Rp.		Tramal	kaps. 0.05g	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Tramal	inj. 0.05g/1ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramal	inj. 0.1g/2ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramal	krople 0.1g/1ml	96 ml
	Δ	B	Rp.		Tramal	czopek 0.1g	5 czopków
	Δ	B	Rp.		Trodon	kaps. 0.05g	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Trodon	inj. 0.05g/1ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon	inj. 0.1g/2ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon	krople 0.1g/1ml	10 ml
	Δ	B	Rp.		Trodon	czopek 0.1g	5 czopków
	Δ	B	Rp.		Tramal Retard 100	tabl. o przedl. uwal. 0.1 g	10 tabl.
	Δ	B	Rp.		Tramal Retard 150	tabl. o przedl. uwal. 0.15 g	10 tabl.
	Δ	B	Rp.		Tramal Retard 200	tabl. o przedl. uwal. 0.2 g	10 tabl.

? refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
Przeciwymiotnym w chorobach nowotworowych							
52.		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Metoclopramidi hydrochloridum Cerucal Cerucal Metoclopramidum Metoclopramidum Metoclopramidum 10 Metoclopramidum 20	tabl. 0.01 g inj. 0.01 g/2 ml tabl. 0.01 g inj. 0.01 g/2 ml czopk 10 mg czopk 20 mg	50 tabl. 5 amp. 50 tabl. 5 amp. 5 czopków 5 czopków
Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych							
53.	Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Amitriptilinum hydrochloridum Amitriptilinum Amitriptilinum Amitriptilinum 2.5%	draz. 0.01g draz. 0.025g inj. 2.5%/2ml	60 draz. 60 draz. 5 amp.
54.	Δ	B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Carbamazepinum Amizepin Neurotop retard Neurotop retard Tegretol Tegretol Tegretol CR 200 Tegretol CR 400 Conzepin Timonil 150 retard Timonil 200 Timonil Timonil 300 retard Timonil 600 retard	tabl. 0.2g tabl. 0.3g tabl. 0.6g syrop 2%-100ml syrop 2%-250ml tabl. 0.2g tabl. 0.4g zaw. 2% (100 mg/5 ml) tabl. o przedl. dzial. 0.15 g tabl. 0.2 g zaw. doustna 0.1 g/5 ml tabl. o przedl. dzial. 0.3 g tabl. o przedl. dzial. 0.6 g	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 1 fl. 1 fl. 50 tabl. 30 tabl. 100ml. 250 ml 50 tabl. 50 tabl. 250 ml 50 tabl. 50 tabl.
55.	Δ	B B	Rp. Rp.		Chlorprothixenum Chlorprothixen Chlorprothixen	tabl. powl. 0.015g tabl. powl. 0.05g	50 tabl. powl. 50 tabl. powl.
56.	Δ	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Chlorpromazini hydrochloridum Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil	draz. 0.01g draz. 0.025g draz. 0.1g krople 4% inj.dom. 0.025g/5ml	30 draz. 20 draz. 30 draz 10 g 5 amp.
57.	Δ	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clomipramini hydrochloridum Anafranil Anafranil Anafranil SR 75 Anafranil Hydiphen 25 Hydiphen	tabl. powl. 0.025g tabl. powl. 0.01g tabl. 0.075g inj. 0.025g/2ml draz. 0.025g inj. 0.025g/2ml	30 tabl. powl. 30 tabl. powl. 20 tabl. 10 amp 50 draz. 10 amp.
58.	Δ	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clozapinum Clocinol Clocinol Klozapol Klozapol Leponex Leponex	tabl. 0.025g tabl. 0.1g tabl. 0.025g tabl. 0.1g tabl. 0.025g tabl. 0.1g	20 tabl. 20 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
59.		B	Rp.		Desipraminum Petyllyl	draz. 0.025g	50 draz.
60.		B	Rp.		Dibenzepini hydrochloridum Norveril	tabl. 0.24g	20 tabl.
61.	Δ	B B	Rp. Rp.		Flupentixoli dihydrochloridum Fluanxol Fluanxol	draz. 0.5mg draz. 0.003g	50 draz. 50 draz.
62.	Δ	B B	Rp. Rp.		Flupentixoli decanoas Fluanxol Depot Fluanxol Depot	inj. 0.02g/1ml inj. 0.04g/2ml	10 amp. 10 amp.
63.	Δ	A	Rp.		Fluphenazini caprinous Mirenil prolongatum	inj. 0.025g/1ml	5 amp.
64.	Δ	A	Rp.		Fluphenazini dihydrochloridum Mirenil	draz. 0.25mg	60 draz.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	Δ	A	Rp.			
	Δ	A	Rp.	Mirenil Mirenil	draz. 0.001g inj. 0.001g/1ml	60 draz. 10 amp.
65.	Δ	B	Rp.	Haloperidolum		
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0.0005g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0.001g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0.002g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	płyn 0.002g/1ml	15 ml
	Δ	B	Rp.	Decaldol	płyn 0.05g/1ml-1ml	5 amp. a 1ml
	Δ	B	Rp.	Decaldol	płyn 0.05g/1ml-3ml	5 amp. a 3 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	tabl. 0.002g	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haldol	inj. 0.005g/1ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0.002g/ml	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0.01g/ml	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0.001g	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0.005 g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0.01 g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	krople 0.002g/1ml	10 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	inj. 0.005g/1ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 1.5mg	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol Decanoat	inj. 70.3mg/1ml-1ml	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm	krople 0.002g/1ml	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm 5	inj. 0.005g/ml-1ml	5 amp.
66.	Δ	B	Rp.	Imipramini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draz. 0.01g	20 draz.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draz. 0.025g	20 draz.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	inj. 0.025g/2ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draz. 0.01g	50 draz.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draz. 0.025g	50 draz.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	inj. 0.025g/2ml	10 amp.
67.	Δ	B	Rp.	Levomepromazini hydromaleas		
	Δ	B	Rp.	Tisercin	tabl. powl. 0.025g	50 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Tisercin	inj. 0.025g/1ml	10 amp.
68.	Δ	B	Rp.	Lithii carbonas		
	Δ	B	Rp.	Lithium carbonicum	tabl. 0.25g	60 tabl.
69.	Δ	B	Rp.	Perazini dimaleas		
	Δ	B	Rp.	Pernazineum	tabl. 0.025g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Pernazineum	tabl. 0.1g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Taxilan	draz. 0.025g	25 draz.
	Δ	B	Rp.	Taxilan	inj. 80.64 mg/2ml	10 amp.
70.	Δ	B	Rp.	Perphenazinum		
	Δ	B	Rp.	Trilafon	draz. 0.008g	100 draz.
	Δ	B	Rp.	Trilafon	inj. 0.005g/1ml	10 amp.
71.	Δ	B	Rp.	Perphenazini enanthas		
	Δ	B	Rp.	Trilafon enanthate	inj. 0.1g/1ml	10 amp.
72.	Δ	B	Rp.	Prochlorperazini dimaleas		
	Δ	B	Rp.	Chloroperazineum	tabl. 0.01 g	20 tabl.
73.	Δ	B	Rp.	Promazini hydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Promazin	draz. 0.025g	60 draz.
	Δ	B	Rp.	Promazin	draz. 0.05g	60 draz.
	Δ	B	Rp.	Promazin	draz. 0.1g	60 draz.
	Δ	B	Rp.	Promazin	inj. 0.1g/2ml	10 amp.
74.	Δ	B	Rp.	Sulpiridum		
	Δ	B	Rp.	Eglonyl	kaps. 0.05g	30 kaps.
	Δ	B	Rp.	Eglonyl forte	tabl. 0.2g	12 tabl.
	Δ	B	Rp.	Eglonyl	inj. 0.1g/2ml	1 amp.
	Δ	B	Rp.	Eglonyl	syrop 0.5g/100ml	120 ml
	Δ	B	Rp.	Meresa 50	kaps. 0.05g	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Meresa 200	tabl. 0.2g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Meresa	inj. 0.1g/3ml	6 amp.
	Δ	B	Rp.	Sulpirid	kaps. 0.05g	30 kaps.
	Δ	B	Rp.	Sulpirid	tabl., kaps. 0.2g	12 tabl., kaps.
	Δ	B	Rp.	Sulpirid	inj. 0.1g/2ml	1 amp.
	Δ	B	Rp.	Sulpirid	syrop 0.5g/100ml	1 fl.
	Δ	B	Rp.	Sulpirid	syrop 2.0g/100ml	1 fl.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	Δ	B	Rp.	Sulpiryd	kaps. 0,05g	24 kaps.
	Δ	B	Rp.	Sulpiryd	kaps. 0,1g	24 kaps.
	Δ	B	Rp.	Sulpiryd	tabl. 0,2g	12 tabl.
	Δ	B	Rp.	Sulpiryl	kaps. 0,05g	30 kaps.
	Δ	B	Rp.	Sulpiryl	tabl. 0,2g	12 tabl.
75.	Δ	B	Rp.	Thioridazini hydrochloridum	draz. 0,01g	30 draz.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin	draz. 0,025g	20 draz.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin 25mg	draz. 0,1g	20 draz.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin	tabl. 0,2g	20 tabl.
76.	Δ	B	Rp.	Trifluoperazini dihydrochloridum	tabl. powł. 0,001g	100 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Apo-Trifluoperazine	tabl. powł. 0,002g	100 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Apo-Trifluoperazine	tabl. powł. 0,005g	100 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Apo-Trifluoperazine	tabl. powł. 0,01g	100 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Apo-Trifluoperazine	tabl. powł. 0,02g	100 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Stelazine	draz. 0,005g	50 draz.
	Δ	B	Rp.	Terfluzine	draz. 0,01g	20 draz.
77.		B	Rp.	Valpromidum		
				Depamide	draz. 0,3g	30 draz.
78.	Δ	B	Rp.	Zuclopenthixoli dihydrochloridum		
	Δ	B	Rp.	Clopixol	tabl. 0,01g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clopixol	tabl. 0,025g	100 tabl.
79.	Δ	B	Rp.	Zuclopenthixoli decanoas	Inj. 0,2 g/ml	1 amp.
80.			Rp.	Wata celulozowa	arkusze	
				Padaczki		
81.	Δ	B	Rp.	Acidum valproicum		
	Δ	B	Rp.	Convulex	kaps. 0,15g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	kaps. 0,3g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	kaps. 0,5g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	syrop 0,05g/1ml-100ml	100 ml
82.	Δ	B	Rp.	Carbamazepinum		
	Δ	B	Rp.	Amizepin	tabl. 0,2g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%-100ml	100 ml
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%-250ml	250 ml
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 200	tabl. 0,2g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 400	tabl. 0,4g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0,3g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0,6g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Conzepin	zaw. 2% (100 mg/5 ml)	100ml. 250 ml
	Δ	B	Rp.	Timonil 150 retard	tabl. o przedl. dzial. 0,15 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Timonil 200	tabl. 0,2 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Timonil	zaw. doustna 0,1 g/5 ml	250 ml
	Δ	B	Rp.	Timonil 300 retrad	tabl. o przedl. dzial. 0,3 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Timonil 600 retard	tabl. o przedl. dzial. 0,6 g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol 125	czopki doodbytn. 0,125 g	5 czopków
	Δ	B	Rp.	Tegretol 250	czopki doodbytn. 0,25 g	5 czopków
83.	Δ	B	Rp.	Clonazepamum	tabl. 0,5mg	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clonazepamum	tabl. 0,002g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clonazepamum	inj. 1mg/1ml	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Anteleansin	tabl. 0,25mg	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Anteleansin	tabl. 0,001g	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	tabl. 0,5mg	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	tabl. 0,002g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	inj. 0,001g	5 amp s.subs.+ 5 rozp.
84.	Δ	B	Rp.	Ethosuximidum		
	Δ	B	Rp.	Petnimid	kaps. 0,25g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Ronton	syrop 0,25g/5g	150g
	Δ	B	Rp.	Suxinutin	kaps. 0,25g	100 kaps.
85.	Δ	B	Rp.	Magnesii valproas		
				Dipromal	tabl. powł. 0,2g	40 tabl. powł.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²	
86.	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Natrii valproas Vupral Apilepsin Depakine Depakine Depakine Depakine Sodium valproate	plyn 20% tabl. powl. 0.3g tabl. powl. 0.2g tabl. 0.3g tabl. powl. 0.5g syrop 5.764 g/100 ml tabl. powl. 0.2g	30ml 100 tabl. powl. 40 tabl. powl. 100 tabl. 40 tabl. powl. 150 ml 100 tabl. powl.	
87.	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Natrii valproas + Ac. valproicum Depakine-Chrono 300 Depakine-Chrono 300 Depakine-Chrono 500 Depakine-Chrono 500	tabl. powl. o przed. dział. 0.3g tabl., tabl. powl. 0.3 g tabl. powl. o przed. dział. 0.5g tabl., tabl. powl. 0.5 g	30 tabl. powl. 30 tabl. powl., tabl. 30 tabl. powl. 30 tabl., tabl. powl.	
88.	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Phenobarbitalum Luminalum Luminalum	czopek 0.015 g tabl. 0.1 g	10 czopków 10 tabl.	
89.	Δ	B	Rp.		Phenytoinum Phenytoinum	tabl. 0.1g	60 tabl.	
90.	Δ	B	Rp.		Primidonum Mizodin	tabl. 0.25g	60 tabl.	
Miastenni								
91.		B	Rp.		Ambenonii chloridum Mytelase	tabl. 0.01g	100 tabl.	
92.		A A	Rp. Rp.		Neostigminu methylsulfatas Polstigminum Polstigminum	tabl. 0.015g inj. 0.5mg/1ml	20 tabl. 10 amp.	
93.		B	Rp.		Pyridostigminu bromidum Mestinon	draz. 0.06g	150 draz.	
Mukowiszczyzny								
94.		B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Acetylocysteineum Acetylcysteina 0.1 ACC 100 ACC 200 ACC 200 ACC 100 ACC 200 ACC 600 Fluimucil Fluimucil Fluimucil Mucisol Tussicom 100 granulat Tussicom 200 granulat	kaps. 0.1 g granulat 100 mg granulat 200 mg kaps. 0.2 g tabl. mus. 0.1 g tabl. mus. 0.2 g tabl. mus. 0.6 g gran 100 mg/sasz. gran. 200 mg/sasz. tabl. mus. 0.6 g proszek do sporz. roztw. (4.8 g n-acetylcysteineum) granulat 100 mg/5 g granulat 200 mg/5 g	20 kaps. 20 saszetek po 3 g 20 saszetek po 3 g 20 kaps. 20 tabl. 20 tabl. 10 tabl. 20 sasz. a 1 g 20 sasz. a 1 g 10 tabl. 60 g 20 saszetek po 5 g 20 saszetek po 5 g	
95.		B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Ambroxoli hydrochloridum Atlegan Ambrohexal Ambrohexal Ambrosol Ambrosol Ambrosol Ambrroxol-Ratiopharm 15 Ambroksol Ambroksol Detlegmin Detlegmin Detlegmin Mucosolvan Mucosolvan Mucosolvan Mucosolvan Mukobron Mukobron Mukobron	inj. 0.015g/2 ml tabl. 0.03g inj. 0.015g/2 ml syrop 15mg/5ml syrop 30mg/5ml krople 7.5 mg/1 ml inj. 0.015g/2ml syrop 15mg/5ml syrop 30mg/5ml kaps. retard 75mg krople 0.75% tabl. 0.03g inj. 0.015g/2ml tabl. 0.03g syrop 30mg/5ml plyn do inh.0.75g/100ml syrop 0.3g/100ml syrop 30 mg/5 ml tabl. 0.03g	10 amp. 20 tabl. 5 amp. 120 ml 120 ml 100 ml 10 amp. 150ml 150ml 10 kaps. 50ml 20 tabl. 10 amp. 20 tabl. 100 ml 1 op. 100ml 100 ml 50 tabl.	

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie
	B	Rp.			Bronchopront Saft	syrop 15mg/5ml	100 ml
	B	Rp.			Bronchopront Tropfen	krople 7.5mg/1ml	50 ml
	B	Rp.			Solvolan	tabl. 0.03 g	20 tabl.
	B	Rp.			Solvolan	syrop 15 mg/5 ml	100 ml
96.		Rp.			Carbocisteinum		
		Rp.			Karbocistein	syrop 125mg/5ml	200ml
		Rp.			Karbocistein	syrop 250mg/5ml	200ml
		Rp.			Karbocistein	kaps. 375mg	32 kaps.
		Rp.			Mukolina 2%	syrop 2%	120 ml
		Rp.			Mukolina 5%	syrop 5%	120 ml
		Rp.			Mucodyne	kaps. 0.375g	100 kaps.
		Rp.			Mucodyne	syrop 5%	200 ml
		Rp.			Mucopront	kaps. 375 mg	20 kaps.
		Rp.			Pectox	kaps. 0.35g	20 kaps.
97.	B	Rp.			Mesnum		
	B	Rp.			Mistabron	płyn do inh. 0.6g/3ml	5 amp.
	B	Rp.			Mistabron	aerozol do nosa 5 mg/dawka	12.5 ml
					Mucofluid	aerozol do nosa 5 g/100 g	12.5 ml
98.		Rp.	●		Pancreatinum		
		Rp.	●		Kreon 25 000	kaps. z mikrepc. 200 mg	20 kaps.
		Rp.	●		Kreon	kaps. 300 mg (8000 j. lipazy)	20 kaps.
		Rp.	●		Kreon 10000	kaps. 150 mg (10000 j. lipazy)	20 kaps.
		Rp.	●		Lipancrea	kaps. dojelit. (16000 j. lipazy)	30 kaps.
		Rp.	●		Panzyrat 10000	kaps. 10000 j. lipazy	20 kaps.
		Rp.	●		Panzyrat 20000	kaps. 20000 j. lipazy	20 kaps.
Somatotropinowej niedoczynności przysadki u dzieci							
99.	B	Rp.			Somatropinum		
	B	Rp.			Genotropin	inj. 4 j.m.	1 fioł. ssubst.+ rozp.
	B	Rp.			Genotropin	inj. 16 j.m.	1 fioł. ssubst.+ rozp.
	B	Rp.			Grom	inj. 2 j.m.	6 fioł. ssubst.+ rozp.
	B	Rp.			Grom	inj. 4 j.m.	1 fioł. ssubst.+ rozp.
	B	Rp.			Humatrop	inj. 4 j.m.	6 fioł. ssubst.+ rozp.
	B	Rp.			Norditropin PenSet 12	fioł. 12 j.m.	1 fioł. ssubst.+ rozp.
	B	Rp.			Norditropin PenSet 24	fioł. 24 j.m.	1 fioł. ssubst.+ rozp.
	B	Rp.			Saizen	inj. 4 j.m.	1 fioł. ssubst.+ rozp.
	B	Rp.			Saizen	inj. 10 j.m.	1 fioł. ssubst.+ rozp.
	B	Rp.			Genotropin 36	inj. 36 j.m.	1 fioł. ssubst.+ rozp.
	B	Rp.			Humatrop	inj. 18 j.m.	1 wkład do wstrzykiwacza + strzykawka z rozp.
	B	Rp.			Humatrop	36 j.m.	1 wkład do wstrzykiwacza + strzykawka z rozp.
	B	Rp.			Humatrop	72 j.m.	1 wkład do wstrzykiwacza + strzykawka z rozp.
	B	Rp.			Zomactron 4	inj. 4.86 j.m.	5 fioł. ssubst. + rozp.
	B	Rp.			Zomactron 12	inj. 12.96 j.m.	5 fioł. ssubst. + rozp.
Cukrzycy							
100.	B	Rp.			Glibenclamidum		
					Euclamin	tabl. 0.005g	60 tabl.
101.		Rp.			Gliclazidum		
		Rp.			Diaprel	tabl. 0.08g	60 tabl.
		Rp.			Diabrezide	tabl. 0.08g	40 tabl.
		Rp.			Glinormax	tabl. 0.08g	60 tabl.
		Rp.			Diabezid. Diabezidum	tabl. 0.08g	60 tabl.
102.	B	Rp.			Glimepiridum		
	B	Rp.			Amaryl 1	tabl. 1 mg	30 tabl.
	B	Rp.			Amaryl 2	tabl. 2 mg	30 tabl.
	B	Rp.			Amaryl 3	tabl. 3 mg	30 tabl.
	B	Rp.			Amaryl 4	tabl. 4 mg	30 tabl.
	B	Rp.			Amaryl 6	tabl. 6 mg	30 tabl.
103.	B	Rp.			Glipolamidum		
					Glipotamid	tabl. 0.03g	60 tabl.
104.	B	Rp.			Glipizidum		
					Minidiab	tabl. 0.005g	30 tabl.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ^c
	B	Rp.	Glibenese	tabl. 0.005g	30 tabl.	
	B	Rp.	Glipizide BP	tabl. 0.005 g	30 tabl.	
	B	Rp.	Glibenese GITS	tabl. 0.005 g	30 tabl.	
	B	Rp.	Glibenese GITS	tabl. 0.01 g	30 tabl.	
105.		B	Gliquidonum			
		B	Glurenorm	tabl. 0.03g	50 tabl.	
106.		B	Glucagon hydrochloridum			
	B	Rp.	Glucagon	inj. 0.001g/1 ml	1 fiol. s.subs. + rozp.	
	B	Rp.	Glucagon zestaw natychmiastowej pomocy	lioł 0.001g + strzyk. z rozp.	1 fiol.	
	B	Rp.	GlucaGen 1 mg HypoKit	lioł. do inj. 1mg/1 ml	1 fiol. 1 mg + strzyk. z rozp. 1 ml	
	B	Rp.	GlucaGen 1mg	lioł. do inj. 1 mg/1 ml	1 fiol. 1 mg + rozp. a 1 ml	
107.		B	<i>Insuliny chromatograficznie oczyszczone</i>			
	B	Rp.	Insulinum Máxirapid "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Sol. Neutralis "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Semilente "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Isophanicum "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Lente "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Ultralente "ChO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insuline Semi Tardum	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insuline Tardum MX	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	N.PH.Endopancreine Protamine Cristallisee	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Orgasuline Ordinaire Insuline Humaine	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Endopancreine 40	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Orgasuline NPH Humaine	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Minilente SPP	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Superlente SPP	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Inutral SPP	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
			<i>Insuliny wysokoooczyszczone pochodzenia zwierzęcego</i>			
	B	Rp.	Insulinum Maxirapid "WO-S"	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Maxirapid "WO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Sol. Neutralis "WO-S" alto depuratum	roztw. do inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Sol. Neutralis "WO-S" alto depuratum	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Semilente "WO-S" alto depuratum	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Semilente "WO-S" alto depuratum	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Isophanicum "WO-S" alto depuratum	zaw. do inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Isophanicum "WO-S" alto depuratum	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Lente "WO-S" alto depuratum	zaw. do inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Lente "WO-S"	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Ultralente "WO-S" alto depuratum	zaw. do inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Ultralente "WO-S" alto depuratum	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulinum Ultralente "WO-S" alto depuratum	zaw. do inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Actrapid MC 40j.m./ml (wieprzowa monokomponentna)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Actrapid MC (wieprzowa monokomponentna)	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Semilente MC	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Semilente MC	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Lente MC	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Lente MC	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Ultralente MC	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Ultralente MC	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Monotard MC	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Monotard MC	inj. 80 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Iletin II R (Pork)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Iletin II NPH (Pork)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	
	B	Rp.	Iletin II Lente (Pork)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml	

2 refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	B	Rp.		Iletin II Protamine Zinc. (Pork)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10 ml
	B	Rp.		Insuliny wysokooczyszczone ludzkie		
	B	Rp.		Insulin Actrapid HM (ludzka monokomponentna)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Actrapid HM (biosyntetyczna ludzka monokomponentna)	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Insulatard HM	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Insulatard HM	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Monotard HM (biosyntetyczna ludzka z cynkiem)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Monotard HM	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 30 HM (ludzka biosyntetyczna, monokomponentna)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 30 HM (ludzka biosyntetyczna, monokomponentna)	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Ultratard HM	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insulin Ultratard HM	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin R	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin R	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin N	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin N	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin L	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin L	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin U	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin U	inj. 100 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin M1 (10/90)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin M2 (20/80)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin M3 (30/70)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Humulin M4 (40/60)	inj. 40 j.m./1ml	fiol. 10ml
	B	Rp.		Insuman Rapid	roztw. do inj. 40 j.m./1ml	5 fiol. 10ml
	B	Rp.		Insuman Rapid	roztw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fioł. 5ml
	B	Rp.		Insuman Comb 25/75	zaw. do inj. 40 j.m./1ml	5 fioł. 10ml
	B	Rp.		Insuman Comb 25/75	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fioł. 5ml
	B	Rp.		Insuman Basal	zaw. do inj. 40 j.m./1ml	5 fioł. 10ml
	B	Rp.		Insuman Basal	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fioł. 5ml
108.				Insulinum Lisprum		
	B	Rp.		Humalog	inj. 40 j.m./ml	1 fioł. 10 ml
	B	Rp.		Humalog	inj. 100 j.m./ml	1 fioł. 10 ml
109.		B	Rp.	Metformini hydrochloridum		
				Metformin	tabl. 0,5g	30 tabl.
110.			Rp.	Strzykawki jednorazowego użytku z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm, przeznaczone do podawania insuliny		
111.		B	Rp.	Tolbutamidum		
				Diabetol	tabl. 0,5g	40 tabl.
				Jaskry		
112.			Rp.	Betaxololi hydrochloridum		
			Rp.	Betoptic S	krople do oczu 0,25%	5 ml
			Rp.	Betoptic 0,5%	krople do oczu 0,5%	5 ml
113.	Δ	A	Rp.	Pilocarpini hydrochloridum		
	Δ	A	Rp.	Pilocarpinum 2%	krople do oczu 2%	10 ml
	Δ	A	Rp.	Pilocarpinum opthalmicum	masło do oczu 2%	3 g
	Δ	A	Rp.	Isopto-Carpine 1%	krople do oczu 1%	15 ml
	Δ	A	Rp.	Isopto-Carpine 2%	krople do oczu 2%	15 ml
	Δ	A	Rp.	Pilogel HS	żel 4%	5 g
	Δ	A	Rp.	Piloman 1%	krople do oczu 1%	10 ml
	Δ	A	Rp.	Piloman 2%	krople do oczu 2%	10 ml
	Δ	A	Rp.	Piloman 3%	krople do oczu 3%	10 ml
	Δ	A	Rp.	Sol Pilocarpini Hydrochloridi 3%	krople do oczu 3%	3 x 5 ml
	Δ	A	Rp.	Sol. Pilocarpini Hydrochloridi 4%	krople do oczu 4%	3 x 5 ml
114.	Δ		Rp.	Carbacholi chloridum		
	Δ		Rp.	Carbachol	krople do oczu 3%	10 ml
				Isopto-Carbachol 1,5%	krople do oczu 1,5%	15 ml

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp	Δ		Rp.	Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	B	B	Rp.	Isopto-Carbachol 3.0%	krople do oczu 3%	15 ml
115.				Carteololi hydrochloridum Arteoptic Arteoptic	krople do oczu 1% krople do oczu 2%	5 ml 5 ml
116.			Rp. Rp.	Metipranololum Betamann Betamann	krople do oczu 0,1% krople do oczu 0,3%	5 ml 5ml
117.			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Timololi maleas Cusimolol 0.25% Cusimolol 0.50% Oftan-Timolol Oftan-Timolol Oftensin Oftensin Timohexal 0.1% Timohexal 0.25% Timohexal 0.5% Timoptic 0.25% Timoptic 0.5% Timoptic XE Timoptic XE	krople do oczu 0.25% krople do oczu 0.5% krople do oczu 0.25% krople do oczu 0.5% krople do oczu 0.25% krople do oczu 0.5% krople do oczu 0.1% krople do oczu 0.25% krople do oczu 0.5% krople do oczu 0.25% krople do oczu 0.5% krople do oczu tworzące zel 0.25% krople do oczu tworzące zel 0.5%	1 flak. 5 ml 1 flak. 2,5 ml 1 flak. 2,5 ml
Gruźlicy						
118.		B	Rp.	Capreomycini sulfas Capastat	inj. 1g	1 fiol. s.subs.
119.		B	Rp.	Ethambutoli dihydrochloridum Ethambutol	kaps. 0.25g	250 kaps.
120.	Δ	B	Rp.	Isoniazidum Isoniazidum	tabl. 0.05g	100 tabl.
121.			Rp.	Pyrazinamidum Pyrazinamid	tabl. 0.5g	250 tabl.
122.		B B	Rp. Rp.	Rifampicinum - Isoniazidum Rifamazid Rifamazid	kaps. 0.15g kaps. 0.3g	100 kaps. 100 kaps.
123.		B B	Rp. Rp.	Rifampicinum Rifampicin Rifampicin	kaps. 0.15g kaps. 0.3g	100 kaps. 100 kaps.
124.		B B	Rp. Rp.	Rifamycinum Rifocin Rifogal	inj.dom. 0.25g/3ml inj.dom. 0.25g/3ml	10 amp. 5 amp.
125.		B	Rp.	Streptomycini sulfas Streptomycinum	inj. 1g	1 fiol. z suchą subs.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Załącznik nr 2

**WYKAZ LEKÓW ORAZ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO PRZEPISYWANIA NA RECEPTY PO WNIESIENIU
OPŁATY RYCZAŁTOWEJ³ – CHORYM W LECZENIU**

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustaloną ryczałt ⁴
Przeciwbólowym w chorobach nowotworowych							
126.		B	Rp.		Fentanyl TTS Durogesic	plaster transderm. 2,5 mg, uwal. 25 mcg/godz.	5 plasterów
		B	Rp.		Durogesic	plaster transderm. 5 mg, uwal. 50 mcg/godz.	5 plasterów
		B	Rp.		Durogesic	plaster transderm. 7,5 mg, uwal. 50 mcg/godz.	5 plasterów
		B	Rp.		Durogesic	plaster transderm. 10 mg, uwal. 50 mcg/godz.	5 plasterów
Przeciwyimiotnym w chorobach nowotworowych							
127.		B	Rp.		Granisetron hydrochloridum Kytril	tabl. powl. 0,001 g	10 tabl. powl.
128.		B	Rp.		Ondansetron hydrochloride dihydrate	tabl. powl. 0,004 g	10 tabl. powl.
		B	Rp.		Zofran	tabl. powl. 0,008 g	10 tabl. powl.
		B	Rp.		Zofran	tabl. powl. 0,004 g	10 tabl. powl.
		B	Rp.		Atossa	tabl. powl. 0,008 g	10 tabl. powl.
129.	Δ	B	Rp.		Thiethylperazini dimaleas	tabl. powl. 6,5 mg	50 tabl.
V	B	Rp.			Torecan	czopki 6,5 mg	6 czopków
130.		B	Rp.		Tropisetron hydrochloridum Navoban	kaps. 0,005 g	5 kaps.
Przerzutów osteolitycznych w chorobach nowotworowych							
131.		B	Rp.		Natrii clodronas	kaps. 400 mg	100 kaps.
		B	Rp.		Bonefos	konc. do wlewów 60 mg/ml	5 amp. 5 ml
		B	Rp.		Bonefos	kaps. 400 mg	120 kaps.
		B	Rp.		Lodronat	inj. 300 mg	5 amp. 10 ml
132.		B	Rp.		Natrii pamidronas	sucha subst. do inj. 30 mg	2 fiol. + 2 amp. rozp. 10 ml
		B	Rp.		Aredia	sucha subst. do inj. 15 mg	4 fiol. z sucha subst. + 4 amp. rozp. 5 ml
		B	Rp.		Aredia	liot. do sporz. roztw. do wlewów	1 fiol. + 1 amp. rozp. 10 ml
		B	Rp.		Aredia	doz. 60 mg	1 fiol. + 1 amp. rozp. 10 ml
						liot. do sporz. roztw. do wlewów	doz. 90 mg
Neutropenii w chorobach nowotworowych							
133.		B	Rp.		Filigrastimum Neupogen	inj. 30 M.U.	5 fiol. 1 ml
		B	Rp.		Neupogen	inj. 48 M.U.	5 fiol. 1,6 ml
134.		B	Rp.		Lenogrestimum Granocyte 34	liot. do inj. podsk. i inf. doz. 33,6 MIU	1 fiol. + 1 amp. strzyk z rozp. + 2 igły
135.		B	Rp.		Molgramostimum Leucomax	inj. 150 mcg	1 fiol. s. subst. + 1 amp. rozp.
		B	Rp.		Leucomax	inj. 300 mcg	1 fiol. s. subst. + 1 amp. rozp.
		B	Rp.		Leucomax	inj. 400 mcg	1 fiol. s. subst. + 1 amp. rozp.
Padaczki							
136.	Δ	B	Rp.		Diazepamum	roztw. do wlewu doodbyt. 5mg/2,5 ml	5 wlewek 2,5 ml
Δ	B	Rp.			Diazepam RecTubes	roztw. do wlewu doodbyt. 10mg/2,5 ml	5 wlewek 2,5 ml
Δ	B	Rp.			Diazepam RecTubes	tabl., tabl. powl. 2 mg	20 tabl., tabl. powl.
	Δ	B	Rp.		Relanium		

³ do wysokości ustalonego limitu⁴ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ²
	Δ Δ B B B	B Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp.	Relanium Relanium Valium Roche	tabl., tabl. powl. 5 mg zaw. 2 mg/5 ml tabl. 5 mg	20 tabl., tabl. powl. 100 g 25 tabl.
Padaczki opornej na leczenie						
137.		B B B	Rp. Rp. Rp.	Gabapentinum Neurontin 100 Neurontin 300 Neurontin 400	kaps. 100 mg kaps. 300 mg kaps. 400 mg	100 kaps. 100 kaps. 100 kaps.
138.	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Lamotriginum Lamictal Lamictal Lamictal Lamictal S Lamictal S Lamictal S	tabl. 25 mg tabl. 50 mg tabl. 100 mg tabl. do sporz. zaw. doust. 5 mg tabl. do sporz. zaw. doust. 25 mg tabl. do sporz. zaw. doust. 100mg	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
139.	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.	Oxcarbazepinum Trileptal 6% Trileptal 300 Trileptal 600	zaw. 6% (300 mg/5 ml) tabl. podzielne 300 mg tabl. podzielne 600 mg	250 ml 50 tabl. 50 tabl.
140.		B B B	Rp. Rp. Rp.	Tiagabininum Gabitril Gabitril Gabitril	tabl. powl. 5 mg tabl. powl. 10 mg tabl. powl. 15 mg	50 tabl. powl. 50 tabl. powl. 50 tabl. powl.
141.	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Topiramatum Topamax Topamax Topamax	tabl. powl. 25 mg tabl. powl. 50 mg tabl. powl. 100 mg tabl. powl. 200 mg	28 tabl. powl. 28 tabl. powl. 28 tabl. powl. 28 tabl. powl.
142.	Δ	B	Rp.	Vigabatrinum Sabril	tabl. 0.5 g	100 tabl.
Schizofrenii opornej na leczenie						
143.	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.	Olanzapinum Zyprexa Zyprexa Zyprexa	tabl. powl. 5 mg tabl. powl 7.5 mg tabl. powl. 10 mg	14 tabl. powl. 10 tabl. powl. 7 tabl. powl.
144.	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Risperidonum Rispolept Rispolept Rispolept	tabl. powl. 1 mg tabl. powl. 2 mg tabl. powl. 3 mg tabl. powl. 4 mg	20 tabl. powl. 20 tabl. powl. 20 tabl. powl. 20 tabl. powl.
Choroby i zespołu Parkinsona						
145.	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Levodopum + Benserazidi hydrochloridum Madopar 62.5 Madopar 125 Madopar. Madopar 250 Madopar HBS	kaps., tabl. rozp. 0.0625 g kaps., tabl. rozp. 0.125g kaps., tabl. 0.250 g kaps. 0.125g	100 kaps.. tabl. 100 kaps.. tabl. 100 kaps.. tabl. 100 kaps.
146.		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Levodopum + Carbidopum Isicom Nakom Mite Nakom Poldomet 100 Poldomet 250 Pardopa Sinemet Sinemet CR 50/200 Sinemet CR 100/25	tabl. 250 mg/25 mg tabl. 125 mg tabl. 275 mg tabl. 100 mg/25 mg tabl. 250 mg/25 mg tabl. 250 mg/25 mg tabl. 275 mg tabl. 250 mg tabl. o kontr. uwalm. 100mg/25mg	100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl.
147.		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Selegilini hydrochloridum Jumex Segan Selerin Selenor Selenor	tabl. 0.005 g tabl. 0.005 g tabl. 0.005 g tabl. 0.005 g tabl. 0.01 g	50 tabl. 60 tabl. 50 tabl. 60 tabl. 30 tabl.
Choroby Wilsona						

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

L.p.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustaloną ryczałt ²
148.	B	Rp.		Penicillaminum Cuprenil	tabl. powl. 0,25 g	100 tabl. powl.
				Akromegalii		
149.	B	Rp.		Octreotidi acetas	inj. 0,05 mg/ml	5 amp. po 1 ml
	B	Rp.		Sandostatin	inj. 0,1 mg/ml	5 amp. po 1 ml
	B	Rp.		Sandostatin	inj. 0,2 mg/ml	1 fiol po 5 ml
				Mukowiscydozy		
150.		Rp.		Domasum alfa Pulmozyme	roztw. do inh. 1 mg/ml - 2,5 ml	30 amp.
				Cukrzycy		
151.	B	Rp.		Insuliny wysokooczyżcone ludzkie		
	B	Rp.		Insulin Actrapid HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
	B	Rp.		Insulin Actrapid HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Insulatard HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
	B	Rp.		Insulin Insulatard HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 10 HM Penfill	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 10 HM Penfill	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 30 HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 30 HM Penfill	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 20 HM Penfill	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 20 HM Penfill	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 40 HM Penfill	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 40 HM Penfill	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 50 HM Penfill	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 50 Penfill	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 10 NovoLet	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 20 NovoLet	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 40 NovoLet	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 50 NovoLet	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Actrapid NovoLet	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.		Insulin Actrapid NovoLet	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 30 NovoLet	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.		Insulin Mixtard 30 NovoLet	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Insulin Insulatard NovoLet	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.		Insulin Insulatard NovoLet	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml
	B	Rp.		Humulin R	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
	B	Rp.		Humulin R	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
	B	Rp.		Humulin N	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
	B	Rp.		Humulin N	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
	B	Rp.		Humulin M1 (10/90)	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
	B	Rp.		Humulin M1 (10/90)	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
	B	Rp.		Humulin M2 (20/80)	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
	B	Rp.		Humulin M2 (20/80)	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
	B	Rp.		Humulin M3 (30/70)	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
	B	Rp.		Humulin M3 (30/70)	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
	B	Rp.		Humulin M4 (40/60)	inj. 100 j.m./1ml	10 fiol. 1,5 ml- cartridge
	B	Rp.		Humulin M4 (40/60)	inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3ml- cartridge
	B	Rp.		Insuman Rapid	roztw. do inj. 100 j.m./1ml	5 wkładów do Optipen
	B	Rp.		Insuman Comb 25/75	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 wkładów do Optipen
	B	Rp.		Insuman Basal	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 wkładów do Optipen
	B	Rp.		Humaject M1 (10/90)	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
	B	Rp.		Humaject M2 (20/80)	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
	B	Rp.		Humaject M3 (30/70)	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
	B	Rp.		Humaject M4 (40/60)	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
	B	Rp.		Humaject M5 (50/50)	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
	B	Rp.		Humaject N	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
	B	Rp.		Humaject R	zaw. do inj. 100 j.m./1ml	5 fiol. 3 ml
152.	B	Rp.		Insulinum Lisprum		
	B	Rp.		Humalog	inj. 100 j.m./1 ml	10 wkładów po 1,5 ml
	B	Rp.		Humalog	inj. 100 j.m./1 ml	5 wkładów po 3 ml
153.				Testy diagnostyczne - do oznaczenia glukozy w moczu		

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustaloną ryżalt ²
		Rp.		Diabur Test 5000	test paskowy	50 pasków
		Rp.		S-Glukotest	test paskowy	50 pasków
		Rp.		TEST-TAPE - do oznaczenia glukozy i acetonu w moczu	test paskowy	50 oznaczeń
		Rp.		Keto-Diastix	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Cormay Uriitest-1	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Keto-Diabur-Test 5000 - do oznaczenia glukozy we krwi	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Dextrostix	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Glucocard	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Glucostix	test paskowy	50 pasków
		Rp.		BM Test-I-44RF/Häemo-Glukotest 20-800RF	test paskowy	50 pasków
		Rp.		ExacTech	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Diascan	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Accu-Chek Glucose	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Accutrend Glucose	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Glucocard II	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Elite Sensors TM	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Medisense Blood Glucose Sensor Elektrodes	test paskowy	50 pasków
		Rp.		One Touch Test Strips	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Glucotrend	test paskowy	50 pasków
		Rp.		Selfcare Blood Glucose Strip I	test paskowy	50 pasków

Penyloketonurii oraz celiakii i zespołów wrodzonych defektów metabolicznych

154		Rp.		Protein hydrolysat compositum		
		Rp.		Phenyl-Free	proszek	454 g
		Rp.		Humana z MCT	proszek	350g
		Rp.		Humana SL	proszek	650g
		Rp.		Isomil	proszek	400g
		Rp.		Notelan S	proszek	400g
		Rp.		Notemix	proszek	350g
		Rp.		Notemix FT	proszek	350g
		Rp.		Notemix ILW	proszek	350g
		Rp.		Nutramigen	proszek	425g
		Rp.		Lofenalac	proszek	450g
		Rp.		Pregestimil	proszek	450g
		Rp.		ProSobee 1, ProSobee	proszek	400g
		Rp.		ProSobee 2	proszek	400 g
		Rp.		Mixamin	proszek	600g
		Rp.		Bebilon Sojowy	proszek 2185kJ/100 g	400g
		Rp.		Bebilon Pepti MCT	proszek 2155kJ/100 g	450g
		Rp.		Bebilon Pepti	proszek 2156kJ/100 g	450 g

Niedoczynności tarczycy

155	B	Rp.		Levothyroxinum natrium,		
	B	Rp.		Eferox 25	tabl. powl. 25 µg	50 tabl. powl.
	B	Rp.		Eferox 50	tabl. powl. 50 µg	50 tabl. powl..
	B	Rp.		Eferox 75	tabl. powl. 75 µg	50 tabl. powl.
	B	Rp.		Eferox 100	tabl. powl. 100 µg	50 tabl. powl.
	B	Rp.		Eferox 125	tabl. powl. 125 µg	50 tabl. powl.
	B	Rp.		Eferox 150	tabl. powl. 150 µg	50 tabl. powl.
	B	Rp.		Eltroxin	tabl. 50 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Eltroxin	tabl. 100 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Euthyrox 25	tabl. 25 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Euthyrox 50	tabl. 50 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Euthyrox 75	tabl. 75 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Euthyrox 100	tabl. 100 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Euthyrox 125	tabl. 125 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Euthyrox 150	tabl.150 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Euthyrox 175	tabl. 175 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Euthyrox 200	tabl. 200 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Letrox 25	tabl. 25 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Letrox 50	tabl. 50 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Letrox 100	tabl. 100 µg	50 tabl.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalone ryczałt ²
	B	Rp.		Levoroxin	tabl. 100 µg	30 tabl.
	B	Rp.		Thyrap Duotab	tabl. podzielne 25 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Thyrap Duotab	tabl. podzielne 100 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Thyrap Duotab	tabl. podzielne 150 µg	50 tabl.
	B	Rp.		Vobenol	tabl. 100 µg	50 tabl.
Moczówki prostej u dzieci						
156.	B	Rp.		Desmopressini acetas		
	B	Rp.		Adiuretin SD	krople do nosa	5 ml
	B	Rp.		Minirin 0.1	tabl. 0.1 mg	30 tabl.
				Minirin 0.2	tabl. 0.2 mg	30 tabl.
Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-plucnych						
157.	B	Rp.		Aminophyllinum		
	B	Rp.		Aminophyllinum	inj. doz. 2.5%	10 amp. 10 ml
	B	Rp.		Aminophyllinum	inj. dom. 25%	10 amp. 2 ml
				Aminophyllinum	krople 4.8 g/20 ml	20 ml
158.	B	Rp.		Beclometasoni dipropionas		
	B	Rp.		Aldecin inhaler	aerozol 0.05 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Beclofort mite	aerozol 0.05 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Beclofort forte	aerozol 0.25 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Becotide	aerozol 11.7-14.5 mg/10 ml	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Becotide Inhaler	aerozol 50 mcg/dawkę	20 g (200 dawek)
	B	Rp.		Beclofort 250	aerozol 0.25 mg/dawkę	12.5 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Beclofort	aerozol 0.05 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Becodisks	krażki do inh. 100 mcg/dawkę	15 x 8 krażków (120 dawek)
	B	Rp.		Becodisks	krażki do inh. 200 mcg/dawkę	15 x 8 krażków (120 dawek)
159.	B	Rp.		Budesonidum		
	B	Rp.		Budesonid mite	aerozol 0.05 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Budesonid forte	aerozol 0.2 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Horacort	aerozol dozowany 0.16 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Pulmicort Turbuhaler	proszek zmięk. do inh. 100mcg	200 dawek
	B	Rp.		Pulmicort Turbuhaler	proszek zmięk. do inh.200mcg	100 dawek
160.	B	Rp.		Fenoteroli hydrobromidum		
	B	Rp.		Berotec aerozol dozowany	aerozol dozowany 200 mcg/dawkę	10 ml (14 g) (200 dawek)
				Berotec 100	aerozol 100 mcg/dawkę	10 ml (200 dawek)
161.		Rp.		Formeteroli fumaras		
				Foradil	prosz. do inh. w kaps. 12 mcg	30 kaps.
162.	B	Rp.		Natrii cromoglicas		
	B	Rp.		Cromogen Inhaler	aerozol 5 mg/dawkę	200 dawek
	B	Rp.		Cromogen EB	aerozol 5mg/dawkę	2 pojemniki po 112 dawek
	B	Rp.		Cromohexal	roztw. do inh. 20 mg/2 ml	50 amp.
	B	Rp.		Cromolyn	kaps. do inhalacji 0.02 g	100 kaps.
	B	Rp.		Cropoz. Cropoz Plus	aerozol 0.005 g/dawkę	15 ml (150 dawek)
	B	Rp.		Intal	kaps. 0.02 g	90 kaps.
	B	Rp.		Intal	aerozol 5 mg/dawkę	112 dawek
	B	Rp.		Intal	roztw. do rozpylania 20 mg/2 ml	48 amp. 2 ml
	B	Rp.		Taleum	aerozol 1 mg/dawkę	10 ml (250 dawek)
163.	B	Rp.		Nedocromilum natricum		
	B	Rp.		Tilade	aerozol 2mg/dawkę	112 dawek
	B	Rp.		Tilade mint	aerozol 2mg/dawkę	112 dawek
164.	B	Rp.		Salbutamoli sulfas		
	B	Rp.		Salbutamol	tabl. 0.002 g	25 tabl.
	B	Rp.		Salbutamol	tabl. 0.004 g	25 tabl.
	B	Rp.		Salbutamol	syrop 0.04 g/100 ml	100 ml
	B	Rp.		Salbutamol	aerozol 0.1 mg/dawkę	20 ml (400 dawek)
	B	Rp.		Salbutamol prolongatum	tabl. 0.008 g	30 tabl.
	B	Rp.		Salamol	aerozol 0.1 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Salbutamol	aerozol 0.1 mg/dawkę	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Steri-Neb Salamol	roztw. do nebulizacji 2.5 mg/2.5ml	20 amp.
	B	Rp.		Steri-Neb Salamol	roztw. do nebulizacji 5 mg/2.5ml	20 amp.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt ¹
	B	Rp.	Ventolin	aerozol 0,1 mg/dawkę	20 ml (200 dawek)	
	B	Rp.	Ventodisks	krążki do inh. 200 mcg/dawkę	120 dawek	
	B	Rp.	Ventodisks	krążki do inh. 400 mcg/dawkę	120 dawek	
165.	B	Rp.	Salmeteroli xinafos	aerozol 0,025 mg/dawkę	60 dawek	
	B	Rp.	Serevent Inhaler	proszek 0,05 mg/dawkę	60 dawek	
	B	Rp.	Serevent Rotadisks			
166.	B	Rp.	Theophyllinum	kaps. 0,25 g	20 kaps.	
	B	Rp.	Afonilum retard	kaps. 0,375 g	20 kaps.	
	B	Rp.	Afonilum retard forte	tabl. powl. 0,25 g	50 tabl. powl.	
	B	Rp.	Euphyllin CR retard	tabl. retard 0,2 g	50 tabl.	
	B	Rp.	Theo-Dur	tabl. 0,1 g	30 tabl.	
	B	Rp.	Theophyllinum 100	tabl. 0,3 g	50 tabl.	
	B	Rp.	Theophyllinum 300 prolongatum	tabl. 0,25 g	20 tabl.	
	B	Rp.	Theophyllinum prolongatum	czop. 0,35 g	10 czopków	
	B	Rp.	Theophyllinum	czop. 0,1 g	10 czopków	
	B	Rp.	Theophyllinum	czop. 0,175 g	10 czopków	
	B	Rp.	Theoplus	tabl. retard 0,1 g	30 tabl.	
	B	Rp.	Theoplus 100 mg	tabl. prolon. 0,1 g	30 tabl.	
	B	Rp.	Theoplus	tabl. retard 0,3 g	30 tabl.	
	B	Rp.	Theoplus 300 mg	tabl. prolon. 0,3 g	30 tabl.	
	B	Rp.	Theospirex retard	tabl. powl. o przedl. dział. 0,15 g	50 tabl. powl.	
	B	Rp.	Theospirex retard	tabl. 0,3 g	50 tabl.	
	B	Rp.	Teotard 200	kaps. retard 0,2 g	40 kaps.	
	B	Rp.	Teotard 350	kaps. retard 0,35 g	40 kaps.	
	B	Rp.	Teotard 500	kaps. retard 0,5 g	40 kaps.	
	B	Rp.	Theophyllinum	kaps. o przedl. dział. 0,1 g	20 kaps.	
	B	Rp.	Theophyllinum	kaps. o przedl. dział. 0,2 g	20 kaps.	
	B	Rp.	Theophyllinum	kaps. o przedl. dział. 0,3 g	20 kaps.	
Choroby reumatycznej						
167.	B	Rp.	Aurothioglucosum			
			Solganal	zawiesina 50 mg/ml	10 ml	
168.	B	Rp.	Ciclosporinum			
	B	Rp.	Sandimmun Neoral	kaps. 25 mg	50 kaps.	
	B	Rp.	Sandimmun Neoral	kaps. 50 mg	50 kaps.	
	B	Rp.	Sandimmun Neoral	kaps. 100 mg	50 kaps.	
169.	B	Rp.	Natrii aurothiomalas			
	B	Rp.	Tauredon	inj. 0,01 g/0,5 ml	10 amp.	
	B	Rp.	Tauredon	inj. 0,02 g/0,5 ml	10 amp.	
170.	B	Rp.	Penicillaminum			
	B	Rp.	Cuprenil	tabl. powl. 0,125 g	100 tabl. powl.	
	B	Rp.	Cuprenil	tabl. powl. 0,25 g	100 tabl. powl.	
Luszczycy						
171.	B	Rp.	Ciclosporinum			
	B	Rp.	Sandimmun Neoral	kaps. 25 mg	50 kaps.	
	B	Rp.	Sandimmun Neoral	kaps. 50 mg	50 kaps.	
	B	Rp.	Sandimmun Neoral	kaps. 100 mg	50 kaps.	
172.	B	Rp.	Dithranolum	masło 0,1%	40 g	
	B	Rp.	Cignoderm	masło 0,5%	40 g	
	B	Rp.	Cignoderm	masło 1%	40 g	
	B	Rp.	Cignoderm	masło 2%	40 g	
	B	Rp.	Cignoderm	sztylet 2%	1 szt	
	B	Rp.	Cignodermin	masło 0,5%	30 g	
173.	B	Rp.	Dithranolum + Acidum salicylicum			
	B	Rp.	Cignodermal	masło 0,3%	30 g	
	B	Rp.	Dithranol A	masło 0,2%	40 g	
	B	Rp.	Dithranol A	masło 0,5%	40 g	
	B	Rp.	Dithranol A	masło 1%	40 g	
	B	Rp.	Dithranol A	masło 2%	40 g	

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Załącznik nr 3

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PRZEPISYWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ 30% CENY⁴ — CHORYM W LECZENIU:

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
Chorób nowotworowych							
174.		B	Rp.		Cyproteroni acetas Androcur	tabl. 0.05 g	20 tabl.
175.		B	Rp.		Nilutamidum Anandron	tabl. 0.05g	90 tabl.
Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych							
176.	Δ	B	Rp.		Buspironi hydrochloridum Spanilan Spanilan Mabuson Mabuson Buspirone Buspirone	tabl. 0.005 g tabl. 0.01 g tabl. 5 mg tabl. 10 mg tabl. 5 mg tabl. 10 mg	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
177.	Δ	B	Rp.		Fluoxetini hydrochloride Prozac Seronil Seronil Bioxetin Fluxin Deprexetin Fluoksetyna Fluoksetyna Fluksetyna Fluoxetin	kaps. 0.02g kaps. 0.02g tabl.powl. 0.01g tabl. 0.02g kaps. 0.02g kaps. 0.02 g tabl. 0.01 g tabl. 0.02 g syrop 20 mg/5 ml kaps. 0.02 g	28 kaps. 30 kaps. 30 tabl. powl. 30 tabl. 14 kaps. 30 kaps. 20 tabl. 20 tabl. 120 ml 30 kaps.
178.	Δ	B	Rp.		Fluvoxamini maleas Fevarin Fevarin	tabl. powl. 50 mg tabl. powl. 100 mg	60 tabl. powl. 30 tabl. powl.
179.	Δ	B	Rp.		Mianserini hydrochloridum Lerivon Lerivon Lerivon Miansan Miansan Mianserin Norserin Norserin Norserin	tabl. powl. 0.01g tabl. 0.03g tabl. powl. 0.06g tabl. powl. 0.01g tabl. 0.03g tabl. powl. 10 mg tabl. powl. 0.01g tabl. powl. 0.02 g tabl. powl. 0.03 g	30 tabl. powl. 20 tabl. 30 tabl. powl. 30 tabl. powl. 14 tabl. 30 tabl. powl. 100 tabl. powl. 60 tabl. powl. 20 tabl. powl.
180.		B	Rp.		Moclobemidum Aurorix Roche	tabl. powl. 0.15 g	30 tabl. powl.
181.		B	Rp.		Paroxetini hydrochloridum Seroxat Seroxat	tabl. powl. 20 mg tabl. powl. 30 mg	30 tabl. powl. 30 tabl. powl.
182.		B	Rp.		Sertralinum Zolott Zolott	tabl. 0.05 g tabl. 0.1 g	28 tabl. 28 tabl.
Choroby i zespoł Parkinsoна							
183.	Δ	B	Rp.		Amantadini hydrochloridum Viregyt K	kaps. 0.1 g	50 kaps.
184.		B	Rp.		Amantadini sulfas Amantix	tabl. powl. 0.1 g	30 tabl. powl.
185.		B	Rp.		Biperideni hydrochloridum Akineton	tabl. 2 mg	50 tabl.
186.	Δ	B	Rp.		Pergolidi mesilas Permax Permax	tabl. 0.05 mg tabl. 0.25 mg	100 tabl. 30 tabl.

⁴ do wysokości ustalonego limitu² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
	B	Rp.		w	Permax	tabl. 1 mg	30 tabl.
187.	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	w w	Trihexyphenidyl hydrochloridum Parkopan 2 Parkopan 5	tabl. 0.002g tabl. 0.005g	100 tabl. 100 tabl.
Choroby Alzheimera							
188.		B B	Rp. Rp.		Donepezil hydrochloridum Aricept Aricept	tabl. powł. 5 mg tabl. powł. 10 mg	28 tabl. powł. 28 tabl. powł.
189.		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Rivastigmine Exelon Exelon Exelon Exelon	kaps. 1.5 mg kaps. 3 mg kaps. 4.5 mg kaps. 6 mg	28 kaps. 28 kaps. 28 kaps. 28 kaps.
Stwardnienia zanikowego bocznego							
190.		B	Rp.		Riluzolum Rilutek	tabl. powł. 50 mg	56 tabl. powł.
Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna							
191.			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Mesalazinum Jucolon Salozinal (Salofalk) Salofalk Pentasa Pentasa Mesalamyna	tabl. powł. 0.25 g tabl. powł. 0.25g czopek 0.25 g tabl. o powoln. uwai. 0.5g czopek 1 g czopek 0.25 g	50 tabl. powł. 50 tabl. powł. 10 czopków 100 tabl. 28 czopków 30 czopków
192.		B B	Rp. Rp.		Sulfasalazinum Sulfasalazin Sulfasalazin EN	tabl. 0.5 g tabl. powł. 0.5 g	50 tabl. 50 tabl. powł.
Osteoporozy							
193.		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Calcitoninum salmonis Calcihexal 50 Calcihexal 100 Calsynar Miacalcic 50 MRC-U Miacalcic 100 MRC-U Miacalcic Nasal 200	inj. 50 j.m./ml inj. 100 j.m./ml inj. 100 j.m./ml inj. 50 j.m./ml inj. 100 j.m./ml aerozol dozowany 200 j.m./dozę	5 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp. 2 ml (14 dawek)
194.		B	Rp.		Natrii alendronas Fosamax	tabl. 10 mg	28 tabl.
Przerostu gruczołu krokowego							
195.		B	Rp.		Alfuzosinum Dalfaz	tabl. powł. 2.5 mg	30 tabl. powł.
196.		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Doxazosini mesylas Cardura Cardura Cardura Cardura	tabl. 1 mg tabl. 2 mg tabl. 4 mg tabl. 8 mg	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
197.		B	Rp.		Finasteridum Proscar	tabl. 5 mg	28 tabl.
198.		B	Rp.		Tamsulosini hydrochloridum Omnic 0.4	kaps. o przedł. działaniu 0.4 mg	30 kaps.
199.		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Terazosini hydrochloridum Hytrin Hytrin Hytrin Hytrin	tabl. 1 mg + 2 mg tabl. 2 mg tabl. 5 mg tabl. 10 mg	7 tabl. + 7 tabl. 28 tabl. 28 tabl. 28 tabl.
Choroby niedokrwiennej serca i stanu po zawale							
200.			Rp. Rp. Rp.		Atorvastatinum Sortis 10 Sortis 20 Sortis 40	tabl. powł. 10 mg tabl. powł. 20 mg tabl. powł. 40 mg	30 tabl. powł. 30 tabl. powł. 30 tabl. powł.
201.		B B B	Rp. Rp. Rp.		Cerivastatinum Lipobay Lipobay Lipobay	tabl. powł. 0.1 mg tabl. powł. 0.2 mg tabl. powł. 0.3 mg	28 tabl. powł. 28 tabl. powł. 28 tabl. powł.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
202.		Rp.	Rp.		Fluvastatinum Lescol Lescol	kaps. 20 mg kaps. 40 mg	28 kaps. 28 kaps.
203.	B	Rp.	Rp.		Lovastatinum Mevacor Lovastin	tabl. 20 mg tabl. 20 mg	28 tabl. 28 tabl.
204.	B	Rp.			Pravastatinum Lipostat	tabl. 20 mg	30 tabl.
205.	B	Rp.	B	Rp.	Simvastatinum Zocor Zocor Zocor	tabl. 10 mg tabl. 20 mg tabl. powł. 40 mg	28 tabl. 28 tabl. 14 tabl. powł.
Jaskry							
206.	A	B	Rp.		Dorzolamidi hydrochloridum Trusopt	krople do oczu 2%	5 ml
Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-plucnych							
207.	B	Rp.	B	Rp.	Fluticasoni propionas Flixotide 25 Flixotide 50 Flixotide 125 Flixotide 250 Flixotide Rotadisk 50 Flixotide Rotadisk 100 Flixotide Rotadisk 250 Flixotide Rotadisk 500	aerozol 25 mcg/dawkę aerozol 50 mcg/dawkę aerozol 125 mcg/dawkę aerozol 250 mcg/dawkę proszek do inh. 50 mcg/dawkę proszek do inh. 100 mcg/dawkę proszek do inh. 250 mcg/dawkę proszek do inh. 500 mcg/dawkę	60 dawek 60 dawek 60 dawek 60 dawek 60 dawek (15 krazków po 4 dawki) 60 dawek (15 krazków po 4 dawki) 60 dawek (15 krazków po 4 dawki) 60 dawek (15 krazków po 4 dawki)
208.	B	Rp.	B	Rp.	Ipratropii bromidum Atrovent, Atrovent aerozol Atrovent	aerozol 0,02 mg/dawkę roztw. do inh. 25 mg/100 ml	15 ml (300 dawek) 20 ml
209.		Rp.		Rp.	Montelukast sodium Singulair 5 Singulair 10	tabl. do zucia 5 mg tabl. powł. 10 mg	14 tabl. 14 tabl. powł.
210.	B	Rp.			Zafirlukastum Accolate	tabl. powł. 20 mg	28 tabl. powł.
Luszczycy							
211.	B	Rp.	B	Rp.	Acitretinum Neotigason Neotigason	kaps. 0,01 g kaps. 0,025 g	100 kaps. 100 kaps.
212.	B	Rp.	B	Rp.	Methoxsalenum Geralen Meladinine Oxsoralen Oxsoralen Puvalen	kaps. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl., kaps. 0,01 g roztw. 1% tabl. 0,015 g	50 kaps 30 tabl. 50 tabl., kaps. 50 ml 50 tabl.
Przewlekłych owrzodzeń							
213.			Rp.		Fibronolisinum, Deoxyribonucleosum Fibrolan	masz 1 j., 660 j.	25 g
214.			Rp.		Kolagenaza Irxol Mono	masz 1,2 j./g	20 g
215.					Opatrunki hydrokoloidowe Algoplaque Algoplaque Algoplaque Comfeel Comfeel Comfeel Comfeel Comfeel Comfeel Comfeel Comfeel Granuflex Granuflex Granuflex Granuflex	rozm. 10x10 cm rozm. 15x15 cm rozm. 20x20 cm rozm. 10x10 cm rozm. 15x15 cm rozm. 20x20 cm średnica 10 cm średnica 15 cm rozm 5 x 7 cm rozm. 9x14 cm rozm. 15x20 cm rozm. 10x10 cm rozm. 15x15 cm rozm. 15x20 cm rozm. 20x20 cm	1 szt. 1 szt.

¹ refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Lp.		Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ²
		Granuflex Bordered	rozm. 10x10 cm	1 szt.
		Granuflex Bordered	rozm. 15x15 cm	1 szt.
		Granuflex Bordered	rozm. 10x13 cm	1 szt.
		Granuflex Extra Thin	rozm. 7.5x7.5 cm	1 szt.
		Granuflex Extra Thin	rozm. 10x10 cm	1 szt.
		Granuflex Extra Thin	rozm. 15x15 cm	1 szt.
216.		Opatrunki alginianowe		
		Kaltostat	rozm. 5x5 cm	1 szt.
		Kaltostat	rozm. 7.5x12 cm	1 szt.
		Kaltostat	rozm. 10x20 cm	1 szt.
		Fibracol	rozm. 9.5x9.5 cm	1 szt.
		Sorbalgon	rozm. 5x5 cm	1 szt.
		Sorbalgon	rozm. 10x10 cm	1 szt.
217.		Opatrunki hydropolimerowe		
		Allevyn	rozm. 5x5 cm	1 szt.
		Allevyn	rozm. 10x10 cm	1 szt.
		Allevyn	rozm. 20x20 cm	1 szt.
		Tielle	rozm. 11x11 cm	1 szt.
		Tielle	rozm. 18x18 cm	1 szt.
		Tielle	rozm. 15x20 cm	1 szt.

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań

Załącznik nr 4

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PRZEPISYWANIA NA RECEPTY ZA CZEŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ 50% CENY⁵ – CHORYM W LECZENIU:

					Nazwa	Postać i dawka	Opakowanie ¹
Chorób nowotworowych							
218.		B B	Rp. Rp.		Estramustini phosphas Estracyt Estracyt	kaps. 0.14g inj. 0.3g	100 kaps. 10 fiol. s.subs.+rozpr.
Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych							
219.			Rp.		Tianeptinum Coaxil	tabl. powl. 12.5 mg	30 tabl. powl.
220.	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Venlafaxinum Efectin Efectin Efectin	tabl. 37.5 mg tabl. 50 mg tabl. 75 mg	28 tabl. 42 tabl. 28 tabl.
Cukrzycy							
221.			Rp. Rp.		Acarbosum Glucobay 50 Glucobay 100	tabl. 0.05g tabl. 0.1g	30 tabl. 30 tabl.
222.		B B B	Rp. Rp. Rp.		Chlorpropamidum Apo-Chlorpropamid Chlorpropamid Diabinese	tabl. 0.25g tabl. 0.25g tabl. 0.25g	100 tabl. 60 tabl. 20 tabl.
Krytycznego niedokrwienia kończyn							
223.		B	Rp.		Alprostadilum Prostavasin 20	inj. 20 mcg	10 amp.

Objaśnienie oznaczeń:

- Rp. — lek wydawany z apteki na recepty;
- Rp.w. — lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;
- N — lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki — patrz Rp. w.);
- Rp. • — lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;
- A — lek bardzo silnie działający;
- B — lek silnie działający;
- 0 — środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanego urządzenia mechanicznego w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
- Δ — środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanego urządzenia mechanicznego w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście — z przyczyn technicznych — w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

¹ do wysokości ustalonego limitu;

² refundowane są wszystkie zarejestrowane wielkości opakowań;

³ do wysokości ustalonego limitu;

⁴ do wysokości ustalonego limitu;

⁵ do wysokości ustalonego limitu.