

110

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 20 marca 1969 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|-----|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

przez Ministra Gospodarki Komunalnej:

w zakresie produkcji i eksploatacji:

| | | | | |
|---|------------|---|--------------------|-----------------|
| 1 | 68/9397-19 | *) Komunikacja miejska. Osprzęt sieci jezdnych. Złączka klinowa | 28 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 2 | 68/9397-20 | — — Złączka śrubowa do przewodów jezdnych | 28 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 3 | 68/9397-21 | — — Zaciski zasilające nakładkowe | 28 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 4 | 68/9397-22 | — — Uchwyt wieszakowy pojedynczy | 28 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 5 | 68/9397-23 | — — Koło łańcuchowe | 28 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |

przez Ministra Komunikacji:

w zakresie produkcji:

| | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--------------------|--------------------|
| 6 | 68/3519-12 | Tabor kolejowy. Siatki na stopnie i pomosty | 30 grudnia 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 7 | 68/9311-09 | Sprzęt służby manewrowej. Płozy hamulcowe normalnotorowe | 30 grudnia 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| w zakresie produkcji i odbioru: | | | | |
| 8 | 68/9317-04 | *) Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Uchwyty słupowe izolatora | 30 grudnia 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 9 | 68/9317-59 | — — Uchwyty równoległe do dwóch lin o różnych przekrojach | 30 grudnia 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 10 | 68/9317-70 | — — Łącznik pojedynczy płaski | 30 grudnia 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 11 | 68/9317-71 | — — Łączniki skręcone | 30 grudnia 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 12 | 68/9317-76 | — Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym | 30 grudnia 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |

przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:

w zakresie produkcji:

| | | | | |
|----|------------|---|--------------------|--------------------|
| 13 | 69/5949-02 | *) Pierwsza pomoc. Apteczki powszechnego użytku | 9 stycznia 1969 r. | 1 kwietnia 1969 r. |
| 14 | 69/5949-03 | — Apteczka przemysłowo-budowlana | 9 stycznia 1969 r. | 1 kwietnia 1969 r. |
| 15 | 69/5949-04 | — Apteczka typ TS | 9 stycznia 1969 r. | 1 kwietnia 1969 r. |

przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej:

w zakresie produkcji i odbioru:

| | | | | |
|----|------------|--|---------------------|--------------------|
| 16 | 69/0117-06 | *) Termometry szklane. Termometry meteorologiczne rtęciowe, zwykłe | 29 stycznia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 17 | 69/0117-07 | — Termometry meteorologiczne rtęciowe, maksymalne | 29 stycznia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
|--|-------------|--|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych: | | | | |
| <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i> | | | | |
| 18 | 68/6722-04 | Kruszywa mineralne. Lekkie kruszywa budowlane. Keramzyt | 1 października 1968 r. | dzień ogłoszenia obwieszczenia |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urzędzeń Budownictwa: | | | | |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 19 | 69/9083-01 | Stalowe podpory teleskopowe. Ogólne wymagania i badania | 30 stycznia 1969 r. | 1 styczn'a 1970 r. |
| przez Dyrektora Ogólnokrajowego Zjednoczenia Przemysłu Piekarniczego: | | | | |
| <i>w zakresie stosowania nazw i określeń:</i> | | | | |
| 20 | 69/8070-03 | Czynności technologiczne w piekarstwie. Nazwy i określenia | 1 lutego 1969 r. | dzień ogłoszenia obwieszczenia |
| przez Dyrektora Zespołu Produkcji i Techniki Filmowej Naczelnego Zarządu Kinematografii: | | | | |
| <i>w zakresie stosowania nazw i określeń:</i> | | | | |
| 21 | 68/8208-01 | Wady występujące na taśmie filmowej przed i po obróbkę chemiczną. Nazwy i określenia | 21 listopada 1968 r. | dzień ogłoszenia obwieszczenia |
| <i>w zakresie klasyfikacji i metod badań:</i> | | | | |
| 22 | 68/8234-04 | Kopie filmowe eksploatacyjne. Klasyfikacja uszkodzeń fizycznych i metody ich badania. Określanie stopnia zużycia kopii | 21 listopada 1968 r. | dzień ogłoszenia obwieszczenia |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo - Papierniczego: | | | | |
| <i>w zakresie metod badań:</i> | | | | |
| 23 | 69/7308-12 | Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Oznaczanie odkształcenia liniowego pod wpływem zmiany wilgotności względnej powietrza | 8 stycznia 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartaczno - Drzewnych: | | | | |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 24 | 68/7161-40 | Klatki z tarcicy i forniru do transportu miękkich owoców w łubiankach | 7 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty: | | | | |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 25 | 69/6081-04 | Wyroby z węgla uszlachetnionych. Węgiel aktywny. Carbopol „W” | 15 stycznia 1969 r. | 1 lipca 1969 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|-----|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego:

w zakresie produkcji i obrotu:

| | | | | |
|----|------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| 26 | 69/6191-75 | *) Odczynniki. Octan miedziowy | 31 stycznia 1969 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 27 | 69/6191-76 | — Węglan barowy | 31 stycznia 1969 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 28 | 69/6191-77 | — Bromek rtęciowy | 31 stycznia 1969 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 29 | 69/6191-78 | — Chlorek etylenu | 31 stycznia 1969 r. | 1 lipca 1969 r. |

przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:

w zakresie projektowania i produkcji:

| | | | | |
|----|------------|--|--------------------|--------------------|
| 30 | 68/2203-01 | Aparaty cylindryczne spawane stalowe. Ogólne wytyczne projektowania, wykonanie i badania przy odbiorze | 27 grudnia 1968 r. | 1 kwietnia 1969 r. |
|----|------------|--|--------------------|--------------------|

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych „Erg”:

w zakresie metod badań:

| | | | | |
|----|------------|---|---------------------|------------------------|
| 31 | 69/6094-10 | *) Zapalniki elektryczne. Badanie bezpieczeństwa wobec pyłu węglowego | 22 stycznia 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| 32 | 69/6094-11 | — Pomiar czasu zwłoki przy użyciu miernika czasu | 21 stycznia 1969 r. | 1 października 1969 r. |

przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych:

w zakresie produkcji i odbioru:

| | | | | |
|----|------------|--|---------------------|-----------------|
| 33 | 69/1839-12 | Maszyny przędzalni. Aparaty rozciągowe trzywałkowe dwupaskowe do przędzarek bawelniarskich. Wymagania i badania techniczne | 28 stycznia 1969 r. | 1 lipca 1969 r. |
|----|------------|--|---------------------|-----------------|

przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:

w zakresie produkcji:

| | | | | |
|----|------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 34 | 68/0648-11 | Rury stalowe kotłowe czworokątne | 5 października 1968 r. | dzień ogłoszenia obwieszczenia |
|----|------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|

przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo - Hutniczego
Metali Nieżelaznych:

w zakresie produkcji i obrotu:

| | | | | |
|----|------------|---|-------------------|--------------------|
| 35 | 68/0822-07 | Mosiądz wysokonikłowy (nowe srebro). Blachy i taśmy na sprężyny | 9 grudnia 1968 r. | 1 kwietnia 1969 r. |
| 36 | 68/0822-12 | Mosiądz. Pasy na matryce linotypowe | 9 grudnia 1968 r. | 1 kwietnia 1969 r. |
| | | w zakresie dokumentacji: | | |
| 37 | 68/0809-01 | Metale nieżelazne. Zaświadczenie jakości i atest | 9 grudnia 1968 r. | 1 kwietnia 1969 r. |
| | | w zakresie metod badań: | | |
| 38 | 68/0838-01 | Spektrograficzna metoda analizy stopów magnezu przetwarzanych plastycznie | 9 grudnia 1968 r. | 1 kwietnia 1969 r. |
| 39 | 68/0838-02 | Spektrograficzne metody oznaczania zanieczyszczeń w aluminium | 9 grudnia 1968 r. | 1 kwietnia 1969 r. |

przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno - Badawczego
Przemysłu Okrętowego:

w zakresie produkcji:

| | | | | |
|----|------------|---|--------------------|--------------------|
| 40 | 68/3731-31 | Prostki kołnierzone spawane okrętowe $p_{nom} = 6$ i 16 kG/cm^2 (0,6 i 1,6 MN/m^2) | 30 grudnia 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 41 | 68/3732-23 | Zawory zwrotne z koszami ssącymi, okrętowe | 30 grudnia 1968 r. | 1 stycznia 1970 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy i zakres obowiązywania | Data | |
|--|-------------|---|------------------------|--------------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych: | | | | |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 42 | 68/1924-13 | Pługi ciągnikowe. Kroje tarczowe dwuramienne. Główne wymiary | 27 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1970 r. |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego: | | | | |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 43 | 68/3610-04 | Odlewy z żeliwa ciągliwego dla przemysłu motoryzacyjnego. Wymagania i badania | 9 października 1968 r. | dzień ogłoszenia obwieszczenia |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Odzieżowego: | | | | |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 44 | 68/7620-02 | *) Elementy wspólne dla konfekcji męskiej. Kieszenie boczne spodniowe | 17 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 45 | 68/7620-07 | — Paski w spodniach męskich | 17 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 46 | 68/7620-08 | — Doły nogawek | 17 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 47 | 68/7627-06 | Elementy naszywane w odzieży roboczej, służbowej oraz w bieliznie męskiej i chłopięcej | 17 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i> | | | | |
| 48 | 68/7627-05 | Fartuch roboczy męski | 17 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| 49 | 68/7630-03 | Pizamy. Pakowanie, przechowywanie, transport | 20 grudnia 1968 r. | 1 lipca 1969 r. |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego: | | | | |
| <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i> | | | | |
| 50 | 68/8098-06 | *) Wyroby cukiernicze trwałe. Wyroby cukrowe. Wymagania wspólne | 24 grudnia 1968 r. | 1 października 1969 r. |
| <i>w zakresie metod badań:</i> | | | | |
| 51 | 68/8090-09 | — Oznaczanie witaminy C | 24 grudnia 1968 r. | 1 października 1969 r. |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko - Drobiarskiego: | | | | |
| <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i> | | | | |
| 52 | 68/8031-02 | Drób bity | 14 grudnia 1968 r. | 14 maja 1969 r. |
| przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego: | | | | |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 53 | 69/5913-19 | *) Narzędzia lekarskie. Kleszcze do cięcia kości, dźwignicowe, odgięte, typ Liston | 24 stycznia 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| 54 | 69/5913-20 | — Kleszcze do cięcia kości, dźwignicowe, typ Liston. Ogólne wymagania i badania | 24 stycznia 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| 55 | 69/5913-21 | — Kleszcze do cięcia kości, dźwignicowe, proste, typ Liston | 24 stycznia 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| 56 | 69/5949-05 | Sprzęt szpitalny. Ramka do kart gorączkowych | 24 stycznia 1969 r. | 1 października 1969 r. |
| przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego: | | | | |
| <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i> | | | | |
| 57 | 69/3782-13 | Urządzenia kotwiczne statków śródlądowych. Wciągarki łańcuchowe ręczne. Wymagania i badania | 24 stycznia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 58 | 69/3784-01 | *) Maszyny statków śródlądowych. Uchwyty latarń. Główne wymiary | 24 stycznia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 59 | 69/3784-04 | — Bloki do liny włókiennej | 24 stycznia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 60 | 69/3784-05 | — Bloki do lin stalowych | 24 stycznia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 61 | 69/3784-06 | — Zaczepty | 24 stycznia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |
| 62 | 69/3784-07 | Instalacje odgromowe masztów statków śródlądowych | 24 stycznia 1969 r. | 1 stycznia 1970 r. |

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 czerwca 1969 r.:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | Data | |
|--|-------------|---|--|---------------------|
| | | | ustanowienia normy | ustanowienia zmian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| przez Ministra Górnictwa i Energetyki: | | | | |
| 1 | 64/0409-04 | Łaźnie górnicze. Zawiesia łańcuskowe w szatniach | 14 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 207) | 23 stycznia 1968 r. |
| przez Ministra Rolnictwa: | | | | |
| 2 | 66/9191-01 | Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru | 28 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 11, poz. 78) | 24 stycznia 1969 r. |
| przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górnictwo - Hutniczego Metali Nieżelaznych: | | | | |
| 3 | 67/0813-01 | Surowce wtórne metali nieżelaznych. Pobieranie próbek i metody badań złomu akumulatorowego | 25 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 349) | 9 grudnia 1968 r. |
| 4 | 66/0822-10 | Mosiądz. Pasy | 17 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) | 9 grudnia 1968 r. |
| 5 | 64/0824-05 | Mosiądz M59. Kształtowniki sercowe | 2 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185) | 9 grudnia 1968 r. |
| 6 | 66/0826-05 | Stopy miedzi. Rury kielichowe | 19 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159) | 9 grudnia 1968 r. |
| 7 | 66/0828-01 | Miedź i stopy miedzi. Wałki i tuleje wyciskane | 19 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159) | 9 grudnia 1968 r. |
| 8 | 66/0829-04 | — Wlewki | 12 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159) | 9 grudnia 1968 r. |
| 9 | 64/0882-04 | Miseczki z pasów stalowych platerowanych mosiądzem M90 | 2 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 185) | 9 grudnia 1968 r. |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego: | | | | |
| 10 | 66/6023-01 | Produkty organiczne. Chlorowodorek kwasu p-aminosalicylowego | 14 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) | 21 stycznia 1969 r. |
| przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej: | | | | |
| 11 | 68/8022-02 | Ryby świeże i mrożone. Śledziowate | 14 lutego 1968 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 166) | 28 stycznia 1969 r. |
| 12 | 65/8026-01 | Marynaty. Wymagania szczegółowe | 30 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386) | 26 kwietnia 1968 r. |

2. Data obowiązywania normy BN-68/8935-02 „Konstrukcja mostów drogowych. Warunki techniczne naciągu ciągiem”, ustanowionej przez Ministra Komunikacji dnia 14 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 37, poz. 269), zmieniona została na datę 1 października 1969 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę BN-65/9317-04 „Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Uchwyty słupowe izolatora”, ustanowioną przez Ministra Komunikacji dnia 5 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę BN-64/6722-04 „Kruszywo lekkie. Keramzyt”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 55, poz. 289).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę BN-62/9083-01 „Rusztowania budowlano-montażowe. Stemple teleskopowe i stęplowania”, ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa dnia 8 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 46).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę BN-65/0822-07 Mosiądz wysokonikłowy (nowe srebro). Blachy i taśmy na sprężyny”, ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górnictwo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 5 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 289).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę BN-62/7620-02 „Elementy wspólne dla konfekcji masowej. Kieszenie cięte dwuwypustkowe spodniowe”, ustanowioną przez Ministra Przemysłu Lekkiego dnia 27 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 46).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje normę BN-62/3784-01 „Sprzęt sygnalizacyjny statków żeglugi śródlądowej. Wieszaki dla latarni sygnałowo-pozycyjnych II kategorii”, ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego dnia 25 stycznia 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375 i z 1965 r. Nr 5, poz. 17).

§ 4. Traci moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia norma BN-63/0826-01 „Mosiądz specjalny. Rury”, ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 3 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 316).
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. *B. Planeta*

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.